



РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
РЕСПУБЛИКА ТЫВА
ХУРАЛ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ ГОРОДА КЫЗЫЛА

РЕШЕНИЕ

от 28 декабря 2022 года

г. Кызыл

№ 18

**Об утверждении Правил благоустройства территории
городского округа «Город Кызыл Республики Тыва»**

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Закон Республики Тыва от 17 декабря 2018 № 456-ЗРТ «О порядке определения органами местного самоуправления в Республике Тыва границ прилегающих территорий», руководствуясь Уставом городского округа «Город Кызыл Республики Тыва», принятым решением Хурала представителей города Кызыла от 5 мая 2005 года № 50, в целях обеспечения безопасных и благоприятных условий жизнедеятельности населения города Кызыла, а также формирования современной городской среды,

Хурал представителей города Кызыла РЕШИЛ:

1. Утвердить прилагаемые Правила благоустройства территории городского округа «Город Кызыл Республики Тыва».
2. Признать утратившим силу решение Хурала представителей города Кызыла от 12 октября 2017 года № 362 «Об утверждении Правил благоустройства городского округа "Город Кызыл Республики Тыва».
3. Опубликовать настоящее решение на официальном сайте органов местного самоуправления городского округа «Город Кызыл Республики Тыва».
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Комитет по вопросам ЖКХ, благоустройства, транспорта и дорог Хурала представителей города Кызыла и мэрию города Кызыла.
5. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.

Глава – Председатель
Хурала представителей города Кызыла



И.В. Казанцева И.В. Казанцева

Правила благоустройства территории городского округа «Город Кызыл Республики Тыва»

1. Общие положения

1.1. Настоящие Правила благоустройства территории (далее - Правила благоустройства, Правила) муниципального образования городской округ «Город Кызыл Республики Тыва» (далее - город Кызыл) разработаны в соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Республики Тыва от 17 декабря 2018 № 456-ЗРТ «О порядке определения органами местного самоуправления в Республике Тыва границ прилегающих территорий», руководствуясь Уставом городского округа «Город Кызыл Республики Тыва», принятым решением Хурала представителей города Кызыла от 5 мая 2005 года № 50, законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов Российской Федерации, а также нормативных правовых актов Республики Тыва требования к благоустройству и элементам благоустройства города Кызыла, перечень мероприятий по благоустройству территории города Кызыла, порядок и периодичность их проведения.

Соблюдение настоящих Правил обязательно для всех граждан, индивидуальных предпринимателей и юридических лиц независимо от формы собственности и организационно-правовой формы в границах города Кызыла.

1.2. Настоящие Правила регулируют следующие вопросы:

- 1) содержание территорий общего пользования и порядок пользования такими территориями;
- 2) требования к содержанию зданий, строений, сооружений и земельных участков, на которых они расположены и внешнему виду фасадов, ограждающих конструкций;
- 3) требования к размещению и содержанию рекламных конструкций, информационных конструкций, а также к размещению информационно-печатной продукции;
- 4) организация уборки и содержания территорий общего пользования города, порядок участия граждан и организаций в реализации мероприятий по благоустройству и содержание объектов благоустройства;
- 5) накопление и вывоз (транспортирование) отходов;

- 6) содержание улиц и автомобильных дорог на территории города;
- 7) организация пешеходных коммуникаций, в том числе тротуаров, аллей, дорожек и тропинок;
- 8) организация освещения территории города, включая архитектурную подсветку;
- 9) организация озеленения территории города, содержание зеленых насаждений;
- 10) содержание объектов инженерной инфраструктуры на территории города;
- 11) организация строительных, земляных или ремонтных работ, связанных с нарушением благоустройства;
- 12) содержание малых архитектурных форм и иных элементов благоустройства;
- 13) размещение информации на территории города, в том числе установка знаков информации;
- 14) определение границ прилегающей территории;
- 15) порядок участия граждан, в том числе собственников и иных законных владельцев зданий, строений, сооружений, земельных участков содержания прилегающей территории;
- 16) общие требования к размещению нестационарных объектов;
- 17) особые требования доступности городской среды для маломобильных групп населения;
- 18) требования к содержанию домашних животных, размещение и содержание площадок для выгула животных;
- 19) осуществление контроля за соблюдением настоящих правил.

1.3. Правила действуют на территории города Кызыла и обязательны для исполнения всеми физическими и юридическими лицами.

1.4. Вред, причиненный в результате нарушения требований настоящих Правил, возмещается виновными лицами в порядке, установленном действующим законодательством. В случае отказа виновных лиц в добровольном порядке возместить причиненный вред, взыскание вреда осуществляется в судебном порядке.

1.5. Привлечение к административной ответственности за нарушение требований настоящих Правил не освобождает лицо от исполнения требований по возмещению вреда и устранения допущенных нарушений.

2. Основные понятия, используемые в правилах

1) благоустройство территории - деятельность по реализации комплекса мероприятий, установленного Правилами благоустройства территории города Кызыла, направленная на обеспечение и повышение комфортности условий проживания граждан, по поддержанию и улучшению санитарного и эстетического состояния территории города Кызыла, по содержанию территории города Кызыла и расположенных на данной территории объектов, в том числе территорий общего пользования, земельных участков,

зданий, строений, сооружений, прилегающих территорий;

2) городская среда - это совокупность природных, архитектурно-планировочных, экологических, социально-культурных и других факторов, характеризующих среду обитания на определенной территории и определяющих комфортность проживания на этой территории;

3) дворовая территория - земельный участок, на котором расположен многоквартирный дом и границы которого определены на основании данных государственного кадастрового учета, с элементами озеленения и благоустройства, находящийся в общей долевой собственности собственников помещений такого многоквартирного дома;

4) заказчик (применительно к производству земляных работ) - физическое или юридическое лицо, индивидуальный предприниматель, производящее земляные работы или в интересах которого производятся земляные работы, подавшее заявку на производство земляных работ;

5) заинтересованные лица, организации - физические и юридические лица, права и интересы которых могут быть затронуты при выполнении благоустройства, производстве земляных работ;

6) информационный стенд - конструкция, предназначенная для расклейки газет, плакатов, объявлений физических лиц или юридических лиц, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности, и иной информационно - печатной продукции, не содержащей сведений рекламного характера;

7) логотип - конструкция, содержащая фирменный товарный знак, оригинальное начертание, а также полное или сокращенное наименование юридического лица, группы товаров этого юридического лица. Техническое исполнение возможно в виде светового короба, текста без подложки, текста с подложкой;

8) панель - кронштейн - конструкция, размещаемая на внешних поверхностях фасадов и ограждающих конструкций зданий, строений, сооружений, располагающаяся перпендикулярно плоскости фасада или ограждающей конструкции здания, строения, сооружения;

9) световой короб - конструкция, представляющая собой объемную конструкцию с лицевой поверхностью из транслюцентного материала (пропускающего свет), с боковинами и тыльной (задней) поверхностью из металла или пластика ПВХ (поливинилхлорида), оснащенную внутренними элементами подсветки;

10) текст без подложки - конструкция, представляющая собой отдельно стоящие буквы, символы, цифры, художественные элементы, логотипы, с лицевой поверхностью из транслюцентного материала (пропускающего свет), с боковинами и тыльной (задней) поверхностью из металла или пластика ПВХ (поливинилхлорида), оснащенная внутренними элементами подсветки, смонтированные на металлический каркас без использования подложки;

11) текст в две строки - конструкция, представляющая собой отдельно стоящие строчные, прописные буквы, размещаемые в две строки,

техническое исполнение которых допускается в виде текста без подложки, текста с подложкой;

12) текст прописными буквами - конструкция, представляющая собой отдельно стоящие буквы, размеры которых больше строчных букв, техническое исполнение которых допускается в виде текста без подложки, текста с подложкой;

13) текст с подложкой - конструкция, представляющая собой отдельно стоящие буквы, символы, цифры, художественные элементы, логотипы, с лицевой поверхностью из транслюцентного материала (пропускающего свет), с боковинами и тыльной (задней) поверхностью из металла или пластика ПВХ (поливинилхлорида), оснащенную внутренними элементами подсветки, смонтированные на подложку;

14) текст строчными буквами - конструкция, представляющая собой отдельно стоящие буквы, размеры которых меньше прописных букв, техническое исполнение которых допускается в виде светового короба, текста без подложки, текста с подложкой;

15) фриз - горизонтальная полоса или лента без декоративной отделки (гладкий фриз), увенчивающая или обрамляющая ту или иную часть здания, строения, сооружения;

16) эксплуатируемая крыша - специально оборудованная крыша здания или сооружения, предназначенная для использования, например, в качестве зоны для отдыха, размещения спортивных площадок, озеленения, автостоянок, автомобильной дороги, транспорта над подземными паркингами, на стилобатах и т.п. и предусмотренная для пребывания людей, не связанных с периодическим обслуживанием инженерных систем здания.»;

17) конструктивные элементы фасада - главные, боковые и дворовые стены здания, входные группы в здание (строение, сооружение), окна, витрины, балконы и лоджии, эркеры, декоративные архитектурные элементы и другие элементы, размещение которых на фасаде предусмотрено архитектурным решением;

18) контейнерная площадка - место (площадка) накопления твердых коммунальных отходов, обустроенное в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации в области охраны окружающей среды и законодательства Российской Федерации в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения и предназначенное для размещения контейнеров и бункеров;

19) контейнер - мусоросборник, предназначенный для складирования твердых коммунальных отходов, за исключением крупногабаритных отходов размещаемых на контейнерной площадке;

20) общественные пространства - территории общего пользования муниципального образования, которые постоянно и без платы предназначены для использования неограниченным кругом лиц, в том числе площади, набережные, улицы, пешеходные зоны, скверы, парки и прочие территории общего пользования;

21) объекты благоустройства - территории различного функционального

назначения, на которых осуществляется деятельность по благоустройству;

22) палисадник - участок между жилым домом и дорогой (тротуаром), огороженный не сплошным забором (палисадом). Ширина (глубина) палисада допускается не более 3 м., длина палисада - в створе с жилым домом;

23) элементы благоустройства - декоративные, технические, планировочные, конструктивные устройства, элементы озеленения, различные виды оборудования и оформления, в том числе фасадов зданий, строений, сооружений, малые архитектурные формы, некапитальные нестационарные строения и сооружения, информационные щиты и указатели, применяемые как составные части благоустройства территории;

24) ордер на проведение земляных работ - разрешение на проведение земляных работ на землях и земельных участках, находящихся в муниципальной собственности, или на землях и земельных участках, государственная собственность на которые не разграничена;

25) подрядчик (применительно к производству земляных работ) - лицо, производящее земляные работы по заданию заказчика;

26) прилегающая территория - территория общего пользования, которая прилегает к зданию, строению, сооружению, земельному участку в случае, если такой земельный участок образован, и границы, которой определены настоящими Правилами благоустройства в соответствии с Законом Республики Тыва от 17 декабря 2018 № 456-ЗРТ «О порядке определения органами местного самоуправления в Республике Тыва границ прилегающих территорий»;

27) проект благоустройства - документация, содержащая материалы в текстовой и графической форме и определяющая проектные решения (в том числе цветовые) по благоустройству территории и иных объектов благоустройства;

28) уборка территорий - виды деятельности, связанные со сбором, вывозом в специально отведенные для этого места отходов деятельности физических и юридических лиц, мусора, не являющегося ТКО, снега, а также иные мероприятия, направленные на обеспечение экологического и санитарно-эпидемиологического благополучия населения и охрану окружающей среды;

29) пешеходная дорожка - обустроенная или приспособленная для движения пешеходов полоса земли либо поверхность искусственного сооружения, обозначенная дорожным знаком 4.5.1;

30) знаки городской информации - знаки, предназначенные для визуальной ориентации в городе. К ним относятся: аншлаги (указатели) с названиями улиц, переулков, площадей, коммуникаций, мостов, жилых комплексов и микрорайонов, номерные знаки домов (участков), указатели подъездов, номеров квартир, указатели границ земельных участков частных владений и т.д., стенды с планами поселений или отдельных микрорайонов;

31) тротуар - элемент дороги, предназначенный для движения пешеходов и примыкающий к проезжей части или отделенный от нее газоном;

32) дизайн-код - графическая иллюстрация предусмотренных настоящими

Правилами требований к размещению рекламных конструкций, информационных конструкций, информационных вывесок, информационных стендов на фасадах и ограждающих конструкциях зданий, строений, сооружений на территории городского округа «Город Кызыл Республика Тыва», включающая примеры допустимого и недопустимого размещения рекламных конструкций, информационных конструкций, информационных вывесок, информационных стендов на фасадах и ограждающих конструкциях зданий, строений, сооружений;

33) жидкие бытовые отходы - это хозяйственно-бытовые сточные воды, образующиеся в результате жизнедеятельности населения и сбрасываемые в сооружения и устройства.

3. Содержание территорий общего пользования и порядок пользования ими

3.1. Содержание территорий общего пользования, элементов благоустройства, расположенных на них, осуществляют физические и (или) юридические лица независимо от их организационно-правовых форм, владеющие соответствующими территориями, элементами благоустройства на законном праве, если иное не предусмотрено действующим законодательством или муниципальными нормативными правовыми актами города Кызыла.

3.2. Собственники и (или) иные законные владельцы зданий, строений, сооружений, земельных участков (за исключением собственников и (или) иных законных владельцев помещений в многоквартирных домах, земельные участки под которыми не образованы или образованы по границам таких домов) участвуют в содержании, в том числе финансово, прилегающих территорий в порядке, установленном Разделом 17 настоящих Правил.

3.3. Содержание территорий общего пользования заключается в проведении мероприятий, обеспечивающих:

- 1) регулярную уборку территорий;
- 2) очистку от мусора (растительных отходов, смета, отходов от уборки, не относящихся к твердым коммунальным отходам) канав, лотков, ливневой канализации и других водоотводных сооружений;
- 3) организацию деятельности по накоплению, сбору, транспортированию твердых коммунальных отходов, установку урн, их очистку, ремонт и покраску, соблюдение режимов уборки данных объектов;
- 4) отвод дождевых и талых вод;
- 5) ремонт и содержание малых архитектурных форм;
- 6) полив и мойку проезжей части магистральных улиц;
- 7) уход за зелеными насаждениями, обеспечение их сохранности;
- 8) установку урн, контейнеров, бункеров для накопления твердых коммунальных отходов, соблюдение режимов их уборки в соответствии с требованиями законодательства в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения;

9) восстановление нарушенных элементов благоустройства после проведения земляных работ;

10) содержание и ремонт дорожных знаков, светофорных объектов, атрибутов уличного и дорожного освещения.

3.4. В целях обеспечения чистоты и порядка на территориях общего пользования запрещается:

1) размещение элементов благоустройства, объектов капитального строительства и некапитальных строений, сооружений без оформленного в установленном порядке разрешения, договора, сервитута либо иного документа, установленного действующим законодательством РФ или без предоставления земельного участка;

2) размещение зданий, строений и сооружений за границами отведенного для этих целей земельного участка, а также самовольный захват земельных участков и земель, государственная собственность на которые не разграничена;

3) размещать транспортные средства и иные механизмы, кроме спецтехники, осуществляющей содержание (уборку) территорий, на газонах, озелененных площадках придомовых территорий многоквартирных домов или административных зданий, а также пешеходных дорожках, тротуарах, детских и спортивных площадках;

4) размещать бетонные блоки и другие ограждения (шлагбаумы, столбы, цепи и т.п.), препятствующие или ограничивающие проход и движение пешеходов и (или) проезд транспортных средств к жилым домам, в том числе к многоквартирным домам и иным зданиям и сооружениям в нарушение действующего законодательства;

5) загромождать и засорять территории, прилегающие к зданиям (в том числе жилым), строениям и сооружениям, а также улицы, площади и иные места общего пользования отходами производства и потребления, в том числе строительным, бытовым мусором и иными материалами;

6) складировать у нестационарных торговых объектов, объектов общественного питания и у магазинов тару и запас товаров;

7) разливать помои, нечистоты, воду (за исключением случаев полива зеленых насаждений применительно к воде);

8) нарушать требования по размещению знаков городской информации либо повреждать знаки городской информации;

9) самовольно размещать объявления, афиши, плакаты, иные информационные материалы на элементах благоустройства (в том числе на зеленых насаждениях, водосточных трубах, уличных ограждениях, на асфальтовых и плиточных покрытиях) и иных не предназначенных для этих целей местах;

10) производить без ордера (разрешения) на проведение земляных работ раскопки улиц, площадей, дворовых территорий, иных мест общего пользования, а также не принимать меры к приведению в надлежащее состояние мест раскопок в установленные ордерами (разрешением) сроки;

11) размещать нестационарные торговые объекты в отсутствие

договора на размещение объекта либо с нарушением условий указанного договора либо после прекращения действия (расторжения) договора, а также размещать объекты сферы услуг в области досуга (аттракционы, надувные батуты, прокат велосипедов и другие подобные объекты) в нарушение установленного порядка;

12) организовывать торговлю в неустановленных органами местного самоуправления местах;

13) выпас скота и нахождение домашней птицы (сельскохозяйственных животных и птиц) на территориях улиц, в полосе отвода автомобильных дорог, парков, скверов, в рекреационных зонах города и на иных общественных пространствах, а также передвижение скота без сопровождения собственника или лица, ответственного за выпас, создание помех автотранспортным средствам, порча скотом зеленых насаждений, погрязь цветников и посевов культур;

14) загрязнять экскрементами домашних (сельскохозяйственных) животных и птиц места общего пользования (в том числе детские и спортивные площадки, места отдыха населения, дорожки, тротуары и иное). Если животные оставили экскременты в этих местах, они должны быть убраны владельцем домашних животных немедленно.

15) устанавливать будки для собак, устраивать лежанки для животных;

16) выбрасывать трупы павших животных и птиц, складировать корма, навоз и компост владельцами животных и птиц;

17) сжигать мусор, листву, траву, разводить костры;

18) возведение хозяйственных построек (дровяных сараев, будок, гаражей, голубятен и другое), устройство септиков;

19) нахождение домашних животных (собак, кошек и т.п.) на улицах и иных общественных пространствах города без присмотра хозяев (собственников) или иных лиц, ответственных за выгул домашних животных;

20) нарушать требования по содержанию устройств наружного освещения;

21) оказание услуг по катанию на лошадях (пони) или иных верховых животных вне мест, определенных для этих целей Мэрией города Кызыла;

22) осуществлять транспортировку грузов волоком, перегонять гусеничный транспорт по асфальтированным городским улицам;

23) перевозить грунт, сыпучие, пылевидные грузы, мусор, сыпучие строительные материалы, легкую тару, листву, ветви деревьев, смет, коммунальные и иные отходы без покрытия брезентом или другим материалом, исключаящим загрязнение дорог. Запрещается перевозить жидкие грузы в не оборудованных для этих целей машинах;

24) мыть автотранспортные средства, чистить (стирать) ковровые и иные изделия на дворовых территориях многоквартирных домов, на улицах и иных общественных пространствах, а также на берегах водоемов в черте города Кызыла;

25) сносить, заменять, пересаживать, обрезать зеленые насаждения без получения разрешения на снос, замену, пересадку, обрезку зеленых

насаждений в случаях и порядке, предусмотренных настоящими Правилами;

3.5. На землях, земельных участках, зданиях, находящихся в частной собственности либо во владении (пользовании) третьих лиц запрещается:

1) разводить костры, использовать открытый огонь для приготовления пищи вне специально отведенных и оборудованных для этого мест, а также сжигать мусор, траву, листву и иные отходы, материалы или изделия;

2) возведение хозяйственных построек (дровяных сараев, будок, гаражей) с нарушением градостроительных, санитарных, противопожарных и иных норм и требований;

3) выбрасывать различные предметы, мусор, твердые коммунальные отходы с балконов, лоджий и из окон жилых домов, зданий, строений, сооружений и автотранспорта;

4) строительство балконов и лоджий зданий без согласования с Мэрией города Кызыла;

5) самовольно подключаться к инженерным сетям и коммуникациям.

4. Требования к содержанию зданий, строений, сооружений и земельных участков, на которых они расположены и внешнему виду фасадов, ограждающих конструкций.

4.1. В целях обеспечения привлекательности архитектурно-художественного облика города Кызыла в состав раздела Правил благоустройства города Кызыла, регулирующего вопросы внешнего вида фасадов и ограждающих конструкций зданий, строений, сооружений на территории города Кызыла, включены совокупность требований к объемным, пространственным, колористическим и иным решениям внешних поверхностей вновь создаваемых и реконструируемых, а также существующих объектов капитального строительства, элементов объектов капитального строительства, а также некапитальных строений, сооружений, в том числе навесов и иных подобных конструкций, некапитальных строений, сооружений, ограждающих конструкций, общественных туалетов нестационарного типа и иных некапитальных строений и сооружений (далее - внешние поверхности зданий, строений и сооружений).

4.2. В Правила благоустройства территории города Кызыла включены положения по созданию дизайн-кода населенного пункта, в том числе требования по содержанию и поддержанию привлекательного визуального облика внешних поверхностей зданий, строений, сооружений, в том числе в отношении элементов объектов капитального строительства (крыш, фасадов, архитектурно-декоративных деталей (элементов) фасадов, оконных и дверных проемов, витражей, витрин, навесов, балконов, входных групп, цоколей, террас, дымоходов, водосточных труб и других элементов), а также правила размещения на них оборудования (антенн, наружных кондиционеров и другого оборудования) и конструкций, в том числе средств размещения информации, рекламы, вывесок.

4.3. В Правила благоустройства территории города Кызыла

рекомендуется включать положения, регламентирующие колористические решения внешних поверхностей зданий, строений и сооружений, в том числе при размещении на них изображений, для различных территорий общего пользования.

Колористическое решение внешних поверхностей зданий, строений и сооружений рекомендуется проектировать с учетом концепции общего цветового решения застройки улиц и территорий муниципального образования.

Средства размещения информации, в том числе информационные указатели, реклама и вывески, размещаемые на одной улице, на одном здании, сооружении рекомендуется оформлять в едином концептуальном и стилевом решении и декоративно-художественном дизайнерском стиле для данной улицы, здания, сооружения, в соответствии с положениями дизайн-кода города (при его наличии).

Входные группы зданий жилого и общественного назначения (участки входов в здания) рекомендуется оборудовать осветительным оборудованием, навесом (козырьком), элементами сопряжения поверхностей, устройствами и приспособлениями для перемещения инвалидов и других МГН (пандусами, перилами и другими устройствами с учетом особенностей и потребностей МГН).

Возможность остекления лоджий и балконов, замены рам, окраски внешних поверхностей зданий, строений и сооружений, расположенных в исторических центрах населенных пунктов, рекомендуется предусматривать в составе Градостроительного регламента и дизайн-кода города (при его наличии).

Антенны, дымоходы, наружные кондиционеры, размещаемые на зданиях, расположенных вдоль магистральных улиц населенного пункта, рекомендуется устанавливать со стороны дворовых фасадов.

При создании, содержании, реконструкции и иных работах на внешних поверхностях зданий, строений, сооружений рекомендуется избегать образования «визуального мусора» (эксплуатационных деформаций внешних поверхностей зданий, строений, сооружений, а также размещения на них конструкций и элементов конструкций, в том числе средств размещения информации, и оборудования) в нарушение Правил благоустройства и иных документов муниципального образования.

4.4. Лица, ответственные за содержание зданий, строений, сооружений и прилегающей к ним территории, должны обеспечивать надлежащую эксплуатацию зданий, строений, сооружений, проведение текущего и капитального ремонта, а также содержание прилегающей территории в соответствии с действующим законодательством и настоящими Правилами.

4.5. Содержание крыш, фасадов зданий и сооружений, ограждений должно предусматривать:

поддерживающий ремонт и восстановление конструктивных элементов и отделки фасадов и ограждений, в том числе входных дверей и козырьков, ограждений балконов и лоджий, карнизов, крылец и отдельных ступеней,

ограждений спусков и лестниц, витрин, декоративных деталей и иных конструктивных элементов;

обеспечение наличия и содержания в исправном состоянии водостоков, водосточных труб и сливов;

герметизацию, заделку и расшивку швов, трещин и выбоин;

восстановление, ремонт и своевременную очистку отмостки, цокольных окон и входов в подвалы;

поддержание в исправном состоянии размещенного на фасадах и ограждениях электроосвещения и включение его с наступлением темноты;

очистку и промывку поверхностей фасадов и ограждений в зависимости от их состояния и условий эксплуатации;

мытью окон и витрин, вывесок и указателей;

очистку от надписей, рисунков, объявлений и иной информационно-печатной продукции;

текущий и капитальный ремонт крыш, козырьков, карнизов, балконов и лоджий, очистку от сосулек, снежного покрова, наледи, мусора и стихийно выросших растений;

систематическую проверку состояния фасадов и их отдельных элементов;

проверку прочности креплений архитектурных деталей и облицовки, устойчивость парапетных и балконных ограждений;

выполнение иных предусмотренных нормативными правовыми актами работ.

4.6. Фасады зданий, строений, сооружений (далее - фасады) не должны иметь видимых повреждений и должны содержаться в чистоте и в исправном состоянии.

Внешний вид фасадов включает в себя архитектурное и колористическое решение, конструктивные элементы, места размещения дополнительных элементов и устройств, дополнительного оборудования, рекламных и информационных конструкций.

Внешний вид фасадов должен соответствовать концепции благоустройства города. Цветовая гамма фасадов должна также учитывать архитектурный облик сложившейся застройки.

Отделка фасадов, расположенных в зонах охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов РФ, осуществляется в соответствии с законодательством в области сохранения, использования, популяризации и государственной охраны объектов культурного наследия народов РФ.

Изменение архитектурных решений отдельных частей фасадов не допускается, за исключением устройства крылец, козырьков, размещения вывесок и рекламных конструкций и (или) приведения части фасада в соответствие общему решению фасада здания.

Остекление лоджий и балконов, замена рам, окраска стен зданий не должны нарушать единый архитектурный облик улиц и территорий населенного пункта.

Участки входов в здания, входные группы зданий жилого и общественного назначения должны быть обеспечены осветительным оборудованием, навесом (козырьком), элементами сопряжения поверхностей (ступени), устройствами и приспособлениями для перемещения инвалидов и маломобильных групп населения (пандусы, перила).

Не допускается самовольное изменение внешнего вида здания, строения, в том числе:

- 1) создание, изменение или ликвидация конструктивных элементов фасада;
- 2) замена облицовочного материала, способа отделки;
- 3) покраска фасада, его частей;
- 4) изменение конструкции крыши, материала и (или) цвета кровли, элементов безопасности крыши, элементов организованного наружного водостока;
- 5) установка или демонтаж дополнительного оборудования, дополнительных элементов и устройств;
- 6) нанесение граффити.

Фасады зданий, строений, сооружений должны быть оформлены в соответствии с эскизами и проектами, согласованными с заместителем начальника - главным архитектором города Кызыла, Департамента архитектуры, градостроительства и земельных отношений мэрии города Кызыла.

Цветовая гамма фасадов должна быть оформлена в соответствии с эскизами и проектами, согласованными с заместителем начальника – главным архитектором Департамента архитектуры, градостроительства и земельных отношений мэрии города Кызыла.

4.7. Крыши зданий, строений, сооружений должны иметь водоотвод, снегозадерживающие планки, не допускающие попадания снега и стекающей воды на пешеходные территории и образование сосулек.

Запрещается складировать на кровле зданий, строений, сооружений предметы, не предназначенные для эксплуатации кровли (строительные материалы, отходы ремонта, неиспользуемые механизмы и прочие предметы).

При сбрасывании снега и наледи, скалывании сосулек, производстве ремонтных и иных работ на крыше должны быть приняты меры, обеспечивающие сохранность деревьев и кустарников, воздушных линий электроснабжения, освещения и связи, светофорных объектов, дорожных знаков, декоративной отделки и инженерных элементов зданий, безопасность граждан и транспортных средств. В случае повреждения указанных элементов они подлежат восстановлению за счет лица, осуществлявшего очистку кровли и допустившего повреждение.

Крыши зданий, строений, сооружений, элементы водоотвода, оголовки дымоходов и вентиляционных систем должны содержаться в исправном состоянии в соответствии с правилами и нормами технической эксплуатации и не представлять опасности для населения при любых

погодных условиях.

4.8. Дополнительные элементы и устройства, оборудование фасада должны содержаться в чистоте и технически исправном состоянии, без нарушения целостности конструкции, их металлические элементы должны быть очищены от ржавчины и окрашены.

4.9. При установке наружных блоков кондиционеров инженерные сети (дренажные трубки, сеть питания) должны прокладываться по поверхности фасада скрыто, в коробах. Цвет короба должен соответствовать цвету фасада. Длина наружной части указанных инженерных сетей, прокладываемых по фасаду, должна быть минимально возможной.

4.10. Электрощиты и щиты связи, примыкающие к фасаду должны быть одного цвета с фасадом, к которому они примыкают. В случае проведения работ по капитальному ремонту здания, строения, сооружения указанное оборудование должно быть заменено на современные системы, исключающие размещение электрощитов и щитов связи с наружной стороны здания, строения, сооружения.

4.11. Строительство хозяйственных построек для содержания и разведения животных необходимо производить с соблюдением градостроительных, строительных, экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и иных правил и нормативов.

4.12. На земельных участках, предоставленных для строительства, эксплуатации жилого дома, расстояния от помещений и выгулов (вольеров, навесов, загонов) для содержания и разведения животных до окон жилых помещений и кухонь должны быть не менее 10 метров.

4.13. Владелец животных не должен допускать загрязнения навозом и пометом земельного участка, на котором они содержатся, а в случае загрязнения немедленно устранить его.

4.14. Обезвреживание навоза и помета осуществляется методом компостирования, исключающим распространение запахов и попадание навозных стоков в почву.

4.15. При создании ограждающих конструкций (далее - ограждений) учитываются принципы функционального разнообразия, организации комфортной пешеходной среды, защиты от негативного воздействия газонов и зеленых насаждений общего пользования.

4.16. Основными видами ограждений являются:

- ажурные - ограждения, выполненные из металла, дерева, иных материалов в виде решеток, сеток, 3d-панелей;

- глухие ограждения, выполненные из листовых материалов (металл, дерево, пластик), бетонных плит, звукопоглощающих панелей, кирпичей, блоков;

- комбинированные - ограждения на цоколе, ажурные ограждения с элементами вертикального озеленения, живые изгороди, штакетник металлический и (или) деревянный;

- сплошные - ограждения, образующие самостоятельно или с использованием отдельных конструктивных элементов объектов

капитального строительства замкнутый периметр на огражденной территории.

4.17. Высота ограждений земельных участков, предназначенных для размещения индивидуального жилого дома или жилого дома блокированной застройки должна составлять:

для ограждений по улице (переулку и т.п.), проезду и между земельными участками высота не более 2,5 метра;

для ограждений палисадника не более 1,0 метра;

для ограждений территорий благоустройства не более 0,4 метра.

4.18. При размещении ограждений допустимо применение:

ограждающих элементов - столбиков, блоков (пластиковые, водоналивные, бетонные), малых архитектурных форм, зеленых насаждений, подпорных стенок с установкой парапетных ограждений, участков рельефа;

ограждающих устройств - устройств, предназначенных для временного ограничения прохода и (или) проезда на территорию, устанавливаемых отдельно или в составе ограждений.

4.19. На территориях общественного, жилого, рекреационного назначения необходимо применять декоративные ажурные металлические ограждения. Для многоквартирных домов не допускается применение сплошных, глухих и железобетонных ограждений.

4.20. Установка ограждений, изготовленных из сетки-рабицы, допускается только на земельных участках, на которых расположены индивидуальные жилые дома, жилые дома блокированной застройки (за исключением территории зоны особого городского значения и зоны повышенного внимания), а также на земельных участках, предназначенных для ведения садоводства, огородничества, личного подсобного хозяйства, при условии использования полноценных секций в металлической раме.

4.21. Установка ограждений не должна препятствовать свободному доступу пешеходов и маломобильных групп населения к объектам социальной сферы.

4.22. Ограждения не должны иметь сколов облицовки, трещин, поврежденных, деформированных или отсутствующих элементов.

4.23. Поверхность ограждений должна быть окрашена или иным образом защищена от воздействия атмосферных осадков.

5. Требования к размещению и содержанию рекламных конструкций, информационных конструкций, а также к размещению информационно-печатной продукции

5.1. Размещение на территории городского округа «Город Кызыл Республики Тыва» рекламных конструкций осуществляется в соответствии с Федеральным законом «О рекламе», а также муниципальными правовыми актами мэрии города Кызыла.

Уполномоченные органы Мэрии города Кызыла при принятии решения о выдаче разрешения на установку рекламной конструкции (или об отказе в

его выдаче), а также владельцы рекламных конструкций при их размещении обязаны руководствоваться требованиями к рекламным конструкциям, связанным с сохранением сложившегося внешнего архитектурно-художественного облика городского округа «Город Кызыл Республики Тыва».

5.2. Основанием для установки информационной конструкции является разрешение на установку информационной конструкции, выдаваемое на срок до 5 лет, оформленное в порядке, установленном муниципальными правовыми актами Мэрии города Кызыла. Разрешение выдается на срок действия согласия собственника недвижимого имущества, к которому присоединяется информационная конструкция, на установку и эксплуатацию информационной конструкции. В случае, если владелец информационной конструкции является собственником недвижимого имущества, к которому присоединяется информационная конструкция, разрешение выдается на срок, указанный в заявлении, при условии соответствия указанного срока предельным срокам, которые установлены настоящим пунктом.

Для целей настоящих Правил к информационным конструкциям в том числе относятся афиши театров, музеев и иных учреждений культуры, содержащие информацию об их деятельности.

5.3. Рекламные конструкции, информационные конструкции состоят из информационного поля (текстовая часть): буквы, буквенные символы, аббревиатура, цифры, а также могут включать следующие элементы:

- 1) декоративно-художественные элементы (логотипы, знаки, символы, декоративные элементы фирменного стиля);
- 2) элементы крепления;
- 3) подложку.

5.4. На территории городского округа «Город Кызыл Республики Тыва» на зданиях, строениях, сооружениях, временных (некапитальных) объектах размещаются следующие типы рекламных конструкций и информационных конструкций в зависимости от технического исполнения:

- 1) световой короб;
- 2) текст без подложки;
- 3) текст с подложкой;
- 4) панель-кронштейны.

Техническое исполнение рекламных конструкций, информационных конструкций в пределах здания, строения, сооружения должны иметь комплексный характер (единое техническое исполнение).

5.5. В целях установления требований к размещению рекламных конструкций, информационных конструкций в настоящем разделе Правил используется следующая классификация территорий городского округа:

- 1) ТИП 1 – территории городского округа, расположенные в границах территорий объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, зон охраны объектов культурного наследия, расположенных на территории города Кызыла;
- 2) ТИП 2 – территории городского округа, расположенные за пределами

границ территорий объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, зон охраны объектов культурного наследия, расположенных на территории города Кызыла.

5.6. В целях установления требований к размещению рекламных конструкций, информационных конструкций, информационных вывесок, информационных стендов в настоящем разделе Правил используется следующая классификация морфотипов зданий, строений, сооружений:

- 1) жилое здание исторической застройки;
- 2) жилое здание типовой застройки;
- 3) нежилые здания (за исключением объектов деревянного зодчества);

5.7. В границах территорий городского округа, отнесенных к ТИП 1, допускается размещение следующих типов рекламных конструкций, информационных конструкций на зданиях, строениях, сооружениях, временных (некапитальных) объектах:

1) конструкции настенные (текст с подложкой, текст без подложки, световые короба в случаях размещения на объектах торговли (торговых центрах, торгово-развлекательных центрах (комплексах) площадью более 5000 кв. м.);

2) настенные панно (в случаях размещения на объектах торговли (торговых центрах, торгово-развлекательных центрах (комплексах) площадью более 5000 кв. м.);

3) панель - кронштейны (с подложкой, без подложки);

4) крышные конструкции (в случаях размещения на объектах торговли);

5) временные рекламные конструкции (в случаях размещения на объектах торговли, на строительных сетках, ограждениях строительных площадок);

6) уникальные (нестандартные) рекламные конструкции (в случаях размещения на объектах торговли);

7) штендеры (допустимы исключительно для информации, предназначенной для ознакомления потребителей с услугами организаций общественного питания);

8) витринные конструкции (с подложкой, без подложки).

5.8. В границах территорий городского округа, отнесенных к ТИП 2, допускается размещение следующих типов рекламных конструкций, информационных конструкций:

1) конструкции настенные (текст с подложкой, текст без подложки, световые короба в случаях размещения на объектах торговли);

2) настенные панно;

3) панель-кронштейны (с подложкой, без подложки);

4) крышные конструкции;

5) медиафасады (в случаях размещения на объектах торговли);

6) временные рекламные конструкции;

7) уникальные (нестандартные) рекламные конструкции (в случаях размещения на объектах торговли);

8) штендеры (допустимы исключительно для информации,

предназначенной для ознакомления потребителей с услугами предприятий общественного питания);

9) витринные конструкции (с подложкой, без подложки).

5.9. Требования к размерам рекламных конструкций, информационных конструкций, размещаемых на фасадах и ограждающих конструкциях зданий, строений, сооружений.

В зависимости от типа конструкций, а также классификации территорий городского округа допускается следующая максимальная высота рекламных конструкций, информационных конструкций на фасадах и ограждающих конструкциях зданий, строений, сооружений (кроме объектов торговли (торговых центров, торгово-развлекательных центров (комплексов) площадью более 5000 кв. м.)):

1) на территориях городского округа, отнесенных к ТИП 1:

а) текст без подложки – не более 500 миллиметров;

б) текст с подложкой – не более 500 миллиметров;

в) логотип – не более 750 миллиметров;

г) текст строчными буквами – не более 400 миллиметров;

д) текст прописными буквами – не более 500 миллиметров;

е) текст в две строки – не более 600 миллиметров;

2) на территориях городского округа, отнесенных к ТИП 2:

а) текст без подложки – не более 600 миллиметров;

б) текст с подложкой – не более 700 миллиметров;

в) логотип – не более 750 миллиметров;

г) текст строчными буквами – не более 500 миллиметров;

д) текст прописными буквами – не более 600 миллиметров;

е) текст в две строки – не более 700 миллиметров.

Максимальная ширина рекламных конструкций, информационных конструкций на фасадах и ограждающих конструкциях зданий, строений, сооружений (кроме объектов торговли (торговых центров, торгово-развлекательных центров (комплексов) площадью более 5000 кв. м.)) независимо от типа конструкций, а также классификации территорий городского округа, установленной пунктом настоящих Правил, определяется архитектурными элементами фасада, ограждающей конструкции здания, строения, сооружения.

Максимальные габариты рекламных конструкций, информационных конструкций, размещаемых на фасадах и ограждающих конструкциях объектов торговли (торговых центров, торгово-развлекательных центров (комплексов) площадью более 5000 кв. м.) настоящими Правилами не устанавливаются.

5.10. Требования к размещению типов рекламных конструкций, информационных конструкций в зависимости от технического исполнения.

Размещение световых коробов допускается на фасадах и ограждающих конструкциях зданий, строений, сооружений, расположенных на территориях городского округа, отнесенных к ТИП 2.

Допускается размещение рекламных конструкций, информационных

конструкций типов текст без подложки, текст с подложкой, панель-кронштейн на фасадах и ограждающих конструкциях зданий, строений, сооружений, расположенных на территориях городского округа, отнесенных к ТИП 1 и ТИП 2.

Рекламные конструкции, информационные конструкции типа текст без основы, за исключением панель - кронштейнов, запрещается размещать перпендикулярно плоскости фасада или ограждающей конструкции здания, строения, сооружения независимо от классификации территорий городского округа, установленной пунктом настоящих Правил.

5.11. Требования к размещению рекламных конструкций, информационных конструкций в зависимости от морфотипов зданий, строений сооружений.

При размещении рекламных конструкций, информационных конструкций на нежилых зданиях (кроме объектов торговли (торговых центров, торгово-развлекательных центров (комплексов) площадью более 5000 кв. м.) на уровне между вторым и третьим этажами конструкция должна быть выполнена исключительно в виде текста без подложки.

5.12. Требования к колористическому решению рекламных конструкций, информационных конструкций.

Колористические решения рекламных конструкций, информационных конструкций в пределах здания, строения, сооружения должны иметь комплексный характер (единое цветовое решение), за исключением рекламных и информационных конструкций, содержащих зарегистрированный товарный знак.

Допускаются следующие цвета (колористические решения) подложки под рекламную конструкцию, информационную конструкцию: RAL-1013, RAL-1014, RAL1015, RAL-7000, RAL-7001, RAL-7004, RAL-7005, RAL-7006, RAL-7009, RAL-7010, RAL7011, RAL-7012, RAL-7013, RAL-7015, RAL-7016, RAL-7021, RAL-7022, RAL-7023, RAL7024, RAL-7026, RAL-7030, RAL-7031, RAL-7032, RAL-7033, RAL-7034, RAL-7035, RAL7036, RAL-7037, RAL-7038, RAL-7039, RAL-7040, RAL-7042, RAL-7043, RAL-7044, RAL7045, RAL-7046, RAL-7047, RAL-9001, RAL-9002, RAL-9003, RAL-9004, RAL-9005, RAL9006, RAL-9007, RAL-9010, RAL-9011, RAL-9016, RAL-9017, RAL-9018, RAL-9022, RAL9023, RAL-8002, RAL-8007, RAL-8008, RAL-8011, RAL-8012, RAL-8014, RAL-8015, RAL8016, RAL-8017, RAL-8019, RAL-8022, RAL-8025, RAL-8028.

Допускаются следующие основные цвета, дополнительные цвета для акцента в рекламной конструкции, информационной конструкции в зависимости от цвета фасада или ограждающей конструкции здания, строения, сооружения:

1) в случае кирпичного (RAL-3016) цвета фасада или ограждающей конструкции здания, строения, сооружения допустимы:

а) основные цвета рекламной конструкции, информационной конструкции RAL9003, RAL-1019, RAL-1014, RAL-1018;

б) дополнительные цвета для акцента в рекламной конструкции,

информационной конструкции RAL-3009, RAL-8025, RAL-9017, RAL-2007;

2) в случае силикатного кирпичного (RAL-1013) цвета фасада или ограждающей конструкции здания, строения, сооружения допустимы:

а) основные цвета рекламной конструкции, информационной конструкции RAL7000, RAL-1000, RAL-1014, RAL-1017;

б) дополнительные цвета для акцента в рекламной конструкции, информационной конструкции RAL-8003, RAL-3032, RAL-6003, RAL-430-4;

3) в случае голубого (RAL-5024) цвета фасада или ограждающей конструкции здания, строения, сооружения допустимы:

а) основные цвета рекламной конструкции, информационной конструкции RAL9003, RAL-1016, RAL-1000, RAL-7034;

б) дополнительные цвета для акцента в рекламной конструкции, информационной конструкции RAL-6005, RAL-3031, RAL-9017, RAL-4012;

4) в случае розового (RAL-040 70 20 – RAL – 040 70 40) фасада или ограждающей конструкции здания, строения, сооружения допустимы:

а) основные цвета рекламной конструкции, информационной конструкции RAL7000, RAL-710-3, RAL-780-M, RAL-1014;

б) дополнительные цвета для акцента в рекламной конструкции, информационной конструкции RAL-230-2, RAL-290-6, RAL-8025, RAL-390-5.

5) в случае светло-розового (RAL-040 80 20 – RAL-040 80 30) цвета фасада или ограждающей конструкции здания, строения, сооружения допустимы:

а) основные цвета рекламной конструкции, информационной конструкции RAL7000, RAL-7047, RAL-1036, RAL-1018;

б) дополнительные цвета для акцента в рекламной конструкции, информационной конструкции RAL-2070, RAL-430-4, RAL-9011, RAL-6035;

6) в случае охристого (RAL-075 80 60) цвета фасада или ограждающей конструкции здания, строения, сооружения допустимы:

а) основные цвета рекламной конструкции, информационной конструкции RAL7000, RAL-550-M, RAL-570-1, RAL-770-5;

б) дополнительные цвета для акцента в рекламной конструкции, информационной конструкции RAL-6003, RAL-220-M, RAL-9011, RAL-640-M;

7) в случае светло-желтого (RAL-075 80 20 – RAL – 075 70 50) цвета фасада или ограждающей конструкции здания, строения, сооружения допустимы:

а) основные цвета рекламной конструкции, информационной конструкции RAL1002, RAL-7000, RAL-1017, RAL-770-5;

б) дополнительные цвета для акцента в рекламной конструкции, информационной конструкции RAL-6005, RAL-220-1, RAL-710-1, RAL-3031.

5.13. Требования к освещению рекламных конструкций, информационных конструкций.

Рекламные конструкции должны быть оборудованы системой подсветки, за исключением случаев, предусмотренных настоящими

Правилами.

Освещенность конструкции должна быть достаточна для восприятия в темное время суток.

Уличное освещение или отраженный свет не должны использоваться в качестве источника освещения конструкции;

Время работы подсветки конструкций, за исключением витринных конструкций, должно совпадать со временем работы уличного освещения.

Допустимо устройство подсветки рекламных конструкций, информационных конструкций следующих видов:

- 1) контражурная (элементы подсвечиваются по контуру);
- 2) внутренняя;
- 3) светодиодная;
- 4) люминесцентная;
- 5) неоновая.

5.14. Размещение любых конструкций на поверхности ограждающих конструкций (стен) зданий, строений, сооружений, в том числе состоящих из светодиодных модулей с интегрированными светодиодами, позволяющих демонстрировать информационные материалы с использованием технологии динамических эффектов (в том числе монохромные и полноцветные светодиодные электронные табло, бегущие строки и иные подобные материалы), не предусмотренных настоящими Правилами, запрещается.

5.15. Требования к размещению настенных рекламных конструкций, информационных конструкций.

Настенными рекламными и информационными конструкциями признаются конструкции, размещаемые на фасадах и ограждающих конструкциях (стенах) зданий, строений, сооружений, изготавливаемые по проектам, разработанным в соответствии с требованиями действующего законодательства, состоящие из элементов крепления к ограждающей конструкции (стене), каркаса и информационного поля, оборудованные системой внутреннего подсвета, устанавливаемые на плоскостях фасадов и внешних ограждающих конструкций (стен) зданий, строений, сооружений, в которых осуществляется деятельность организации изготовителя (исполнителя, продавца).

Размещение настенных рекламных конструкций, информационных конструкций осуществляется в соответствии со следующими требованиями:

1) допускается размещение:

а) на единой горизонтальной оси в пределах части фасада или ограждающей конструкции, расположенной между проемами окон цокольного и первого, первого и второго этажей (не выше уровня подоконника второго этажа) в случае размещения на фасаде или ограждающей конструкции жилого здания;

б) на единой горизонтальной оси в пределах части фасада или ограждающей конструкции, расположенной между проемами окон цокольного и первого, первого и второго этажей (не выше уровня подоконника второго этажа), между проемами окон второго и третьего

этажей (не выше уровня подоконника третьего этажа) в случае размещения на фасаде или ограждающей конструкции нежилого здания, объекта деревянного зодчества нежилого назначения.

2) в случае расположения на одном фасаде или ограждающей конструкции здания, строения, сооружения нескольких конструкций, указанные конструкции должны быть расположены в одной плоскости относительно вертикальной поверхности фасада или ограждающей конструкции, на котором они размещены, на единой горизонтальной оси в пределах фасада или ограждающей конструкции;

3) информационное поле настенных конструкций, размещаемых на фасадах или ограждающей конструкции объектов, являющихся объектами культурного наследия, выявленными объектами культурного наследия должно выполняться из отдельных элементов (букв, обозначений, декоративных элементов), без использования подложки;

4) юридические лица, индивидуальные предприниматели осуществляют размещение рекламных конструкций, информационных конструкций на плоских участках фасада или ограждающей конструкции, свободных от архитектурных элементов, в пределах площади внешних поверхностей объекта;

5) запрещается размещение настенных конструкций:

а) на архитектурных деталях фасадов и ограждающих конструкций зданий, строений, сооружений (в том числе на колоннах, пилястрах), элементах декора (барельефах, горельефах, розетках, рустах, наличниках, тягах оконных, замковых камнях, оконных и дверных обрамлениях);

б) одной над другой;

в) с помощью демонстрации постеров на динамических системах смены изображений (роллерные системы, системы поворотных панелей - призматроны);

г) с помощью изображения, демонстрируемого на электронных носителях (светодиодные экраны, электронные табло, бегущие строки);

д) на расстоянии менее двух метров от расположенных мемориальных досок.

5.16. Требования к размещению крышных конструкций:

Для настоящих Правил крышными конструкциями признаются рекламные конструкции и информационные конструкции в виде отдельных букв и логотипов, размещаемые полностью или частично выше уровня карниза здания, строения, сооружения или на крыше, выполненные по проекту, разработанному в соответствии с требованиями действующего законодательства, состоящие из информационного поля (отдельно стоящих символов, букв, цифр, художественных элементов, логотипов), оборудованные исключительно внутренним подсветом или с использованием газоразрядных ламп, наполненных инертными газами под низким давлением (неон, гелий, аргон, криптон и т.д.), и элементов крепления (фермы решетки).

Высота крышных конструкций должна быть:

1) не более одной шестой части от высоты фасада при высоте здания,

строения, сооружения от цоколя до кровли до 15 метров, со стороны которого размещается конструкция;

2) не более одной восьмой части от высоты фасада при высоте здания, строения, сооружения от цоколя до кровли от 15 метров до 50 метров, со стороны которого размещается конструкция;

3) не более одной десятой части высоты фасада здания, строения, сооружения от цоколя до кровли от 50 метров и более.

Расчет высоты крышной конструкции производится от нижнего края информационного поля до верхнего края информационного поля.

Длина крышной конструкции (совокупности крышных конструкций) в пределах одного фасада здания не должна превышать 0.5 от длины фасада здания.

Элементы крепления крышной конструкции не должны выступать за периметр информационного поля по бокам и сверху. Расстояние от парапета до нижнего края информационного поля не должно превышать 1 метра.

Размещение крышных конструкций на крыше здания, строения, сооружения, являющегося встроенно-пристроенной частью основного здания, строения, сооружения запрещается.

На крышах зданий, строений, сооружений должны устанавливаться только световые рекламные и информационные конструкции.

Запрещаются:

- 1) крышные конструкции с использованием подложки;
- 2) крышные конструкции со сменной информацией;
- 3) крышные конструкции с использованием динамического способа передачи информации;
- 4) крышные конструкции, содержащие более двух строк.

5.17. Требования к размещению панель-кронштейнов:

Панель - кронштейны размещаются над входом или окнами (витринами) помещений на единой горизонтальной оси в пределах части фасада или ограждающей конструкции в расположенной между проемами окон первого и второго этажей либо ниже указанной линии.

Юридические лица, индивидуальные предприниматели осуществляют размещение панель - кронштейнов на плоских участках фасада или ограждающей конструкции, свободных от архитектурных элементов.

В случае крепления панель-кронштейна к фасаду здания на дистанционных держателях вынос консольного крепления должен быть меньше или равен 200 мм.

В случае крепления панель-кронштейна к фасаду здания путем подвесного крепления вынос вертикального консольного крепления должен быть меньше или равен 150 мм.

5.18. Требования к размещению витринных конструкций.

Витринная конструкция располагается за остеклением витрины внутри занимаемого помещения.

Во внутреннем пространстве витрины допускается размещение подвесных элементов и изображениями (световые короба).

Максимальный размер витринных конструкций не должен превышать половины размера остекления в границах переплетов (импостов) по высоте и половины размера остекления витрины (при наличии переплетов (импостов) по длине при этом витринные конструкции должны размещаться строго в границах переплетов (импостов).

Запрещается:

- 1) замена остекления витрин световыми коробами;
- 2) устройство в витрине электронных носителей экранов (телевизоров), бегущих строк, электронных табло;
- 3) наружное размещение витринных конструкций;
- 4) применение видимых источников света (светодиодные ленты, модули, линейки), располагающиеся как по периметру, так и на самой конструкции.

5.19. Требования к размещению конструкций на фризах и козырьках здания, строения, сооружения.

Конструкции, допускаемые к размещению на фризе, козырьках, представляют собой объемные символы (без использования подложки либо с использованием подложки), а также световые короба.

При использовании в конструкции, размещаемой на фризе, козырьках, подложки, указанная подложка размещается на фризе на длину, соответствующую физическим размерам занимаемых соответствующими организациями, индивидуальными предпринимателями помещений. Высота подложки, используемой для размещения конструкций на фризе, козырьках, должна быть равна высоте фриза, козырька.

Общая высота информационного поля (текстовой части), а также декоративно-художественных элементов конструкции, размещаемой на фризе, козырьках в виде объемных символов, не может быть более семидесяти процентов от высоты фриза, козырька (с учетом высоты выносных элементов), а их длина – не более семидесяти процентов от длины фриза, козырька. Объемные символы, используемые в конструкции на фризе, козырьках, должны размещаться на единой горизонтальной оси. В случае размещения на одном фризе нескольких конструкций, для них может быть организована единая подложка для размещения объемных символов.

Размещение настенной конструкции в виде светового короба (коробов) на фризе, козырьках допускается только при условии организации данного светового короба (коробов) на всю высоту соответствующего фриза, козырька.

5.20. Требования к размещению рекламных конструкций, информационных конструкций на некапитальных нестационарных строениях и сооружениях.

На некапитальных нестационарных строениях и сооружениях допускается:

- 1) размещении конструкции на карнизе;
- 2) размещение конструкции выше уровня карниза только в случае размещения объемных букв и изображений без подложки;
- 3) размещение панель-кронштейнов на карнизах.

При размещении конструкции на нескольких примыкающих друг к другу некапитальных нестационарных строениях и сооружениях либо при размещении нескольких некапитальных нестационарных строений и сооружений в пределах одного фасада конструкции размещаются на одной линии фасада (выравнивание по середине высоты букв или элементов конструкции) либо с одинаковыми габаритными размерами высоты конструкции.

5.21. Допускается установка следующих рекламных конструкций, не оборудованных подсветкой:

- 1) флагов;
- 2) строительных сеток с нанесенными на них рекламными изображениями.

5.22. Наземные рекламные конструкции не должны быть односторонними, за исключением тех случаев, когда восприятие одной из сторон конструкции невозможно из-за наличия естественных или искусственных препятствий.

5.23. Рекламные конструкции не должны нарушать визуальное восприятие объекта культурного наследия, его архитектурный облик, фасадную композицию и целостность восприятия.

При установке, обслуживании и эксплуатации рекламных конструкций не должны нарушаться прочностные характеристики стен, подвергаться разрушению декоративные и другие элементы объекта культурного наследия.

Дополнительные требования в области благоустройства и поддержания (сохранения) внешнего архитектурного облика сложившейся застройки на территории городского округа «Город Кызыл Республики Тыва» при размещении рекламных конструкций, информационных конструкций на фасадах и ограждающих конструкциях зданий, строений, сооружений устанавливаются настоящими Правилами.

5.24. Требования к рекламным конструкциям отдельных видов, связанные с сохранением сложившегося внешнего архитектурно-художественного облика городского округа «Город Кызыл Республики Тыва»:

1) настенные панно:

а) настенные панно выполняются по проектам, разработанным в соответствии с требованиями действующего законодательства, и в обязательном порядке оборудуются подсветом. Подсвет настенного панно осуществляется равномерно по периметру конструкции посредством размещения осветительного оборудования по светодиодной технологии. Конструктивные элементы как осветительного оборудования, так и конструктивные элементы жесткости и крепления (болтовые соединения, элементы опор, технологические косынки и т.п.) конструкций должны быть закрыты декоративными элементами в цвет фасада;

б) настенное панно размещается на глухих стенах зданий, сооружений шириной такой стены не менее 6 метров при условии отсутствия на указанных стенах оконных и дверных проемов, а также отсутствия

граничащих с указанной стеной балконов (лоджий) и поверхностей с остеклением (при восприятии фасада здания в пределах одной плоскости). На одной стене, а также при примыкании двух глухих стен в разных плоскостях, отвечающих указанному требованию, допускается размещение одного настенного панно. Размер настенного панно по высоте и ширине должен быть не менее двух третей занимаемой стены здания, сооружения;

2) наземные рекламные конструкции:

наземные рекламные конструкции формата 3х6 метров, установленные вдоль полосы движения транспортных средств, должны иметь в пределах прямой видимости: одинаковое конструктивное исполнение и габариты, а также должны быть размещены на одной высоте относительно поверхности земли и на одном расстоянии от края проезжей части. Расстояние между двумя рекламными конструкциями формата 3х6 метров, установленными на одной линии вдоль проезжей части и находящимися в пределах прямой видимости, должно быть не менее 100 метров при размещении этих конструкций вдоль автомобильных дорог;

3) световые короба:

световые короба, размещенные на отдельно стоящих опорах городского освещения и контактной сети, расположенных вдоль проезжей части (пешеходной зоны) в пределах от перекрестка до перекрестка на одной стороне улицы, должны быть выполнены в одном формате: 0,8 метра в ширину и 1,2 метра в высоту или 1,2 метра в ширину и 1,8 метра в высоту, размещены на одинаковом расстоянии от поверхности земли, развернуты в одну сторону от проезжей части.

Расстояние от поверхности земли до нижней кромки светового короба, размещаемого на опоре городского освещения или контактной сети, должно быть не менее 5 метров. Световой короб не должен размещаться на опоре, на которой установлен знак дорожного движения и (или) иное приспособление, предназначенное для регулирования дорожного движения.

4) медиафасады:

Для целей настоящих Правил медиафасадами признаются рекламные конструкции, размещаемые на поверхности стен зданий, строений и сооружений, состоящие из светодиодных модулей в гибких шлейфах на основе металлической сетки с интегрированными светодиодами, создающие поверхность, которая повторяет форму фасада здания, позволяющие демонстрировать информационные материалы, в том числе динамические видеоизображения. Размер информационного поля медиафасада определяется размером демонстрируемого изображения.

Размер медиафасада определяется индивидуально в зависимости от архитектуры здания на основании разработанного в соответствии с требованиями действующего законодательства и согласованного с уполномоченными органами Мэрии города Кызыла проекта;

5) уникальные (нестандартные) рекламные конструкции, выполненные по индивидуальным проектам:

Для целей настоящих Правил, уникальными (нестандартными)

рекламными конструкциями, выполненными по индивидуальным проектам (далее - уникальные рекламные конструкции), признаются рекламные конструкции, имеющие формат, отличный от иных форматов, и не указанные в настоящих Правилах. К уникальным рекламным конструкциям, выполненным по индивидуальным проектам, относятся следующие рекламные конструкции:

а) объемно - пространственные конструкции - рекламные конструкции, на которых для распространения рекламной информации используется как объем объекта, так и его поверхность (объемно-пространственные модели и т.п.);

б) проекционные установки - рекламные конструкции, предназначенные для воспроизведения изображения на плоскостях стен и в объеме, состоящие из проецирующего устройства и поверхности (экрана) или объема, в котором формируется информационное изображение. Площадь информационного поля для плоских изображений определяется габаритами проецируемой поверхности, а для объемных изображений определяется расчетным путем.

Данные объекты выполняются по индивидуальным проектам, разработанным в соответствии с требованиями действующего законодательства. Модель и проект уникальной конструкции в каждом конкретном случае согласовываются с уполномоченным органом Мэрии г. Кызыла, осуществляющим управленческие функции в сфере городского дизайна. На уникальные рекламные конструкции распространяются все предусмотренные действующим законодательством и муниципальными правовыми актами требования, предъявляемые для рекламных конструкций в части соблюдения требований благоустройства и поддержания внешнего архитектурного облика сложившейся застройки;

б) временные рекламные конструкции:

Для целей настоящих Правил, временными рекламными конструкциями признаются рекламные конструкции, срок размещения которых обусловлен их функциональным назначением и местом установки (строительные сетки, ограждения строительных площадок, мест торговли и иных подобных мест, другие аналогичные технические средства, в том числе с содержанием рекламной информации о проведении стимулирующих мероприятий, отвечающих требованиям статьи 9 Федерального закона от 13 марта 2006 № 38-ФЗ «О рекламе») и составляет не более чем 12 месяцев.

При размещении на строительных сетках рекламной информации она не должна превышать 20% от общей площади строительной сетки.

При размещении в пределах границ ограждений строительных площадок рекламной информации она должна составлять не менее 60% от общей площади ограждения строительных площадок.

5.25. При отсутствии рекламного изображения поверхность щитовых отдельно стоящих рекламных конструкций, закрывается щитами, окрашенными в светлые тона, либо обтягивается светлым материалом.

5.26. Рекламные конструкции в темное время суток подсвечиваются.

Включение подсветки отдельно стоящих рекламных конструкций производится в соответствии с графиком включения устройств наружного освещения. Физические и юридические лица, эксплуатирующие световые рекламные конструкции, обеспечивают своевременную замену элементов светового оборудования.

5.27. Запрещается:

1) эксплуатация рекламных конструкций с рекламными изображениями, имеющими повреждения (нарушения целостности изображения, надписи и т.д.), более двух дней;

2) эксплуатация рекламных конструкций, имеющих механические повреждения, более двух суток;

3) размещение на зданиях, строениях, сооружениях, некапитальных нестационарных строениях и сооружениях, ограждениях территории, остановочных комплексах транспорта общего пользования, опорах освещения, линий электропередачи и контактной сети, а также деревьях каких-либо объявлений и иной информационно-печатной продукции;

4) установка выносных щитовых рекламных конструкций (штендеров).

5.28. Запрещается размещение любых видов рекламной продукции на опорах освещения и контактной сети без согласования с их собственником, если согласование такого размещения с иными субъектами не предусмотрено действующим законодательством или договором.

5.29. Благоустройство прилегающей к отдельно стоящей рекламной конструкции территории предусматривает в летний период покос травы, ее сгребание и уборку; в зимнее время - очистку от снега и льда, а также еженедельную уборку мусора независимо от времени года. Высота скашиваемой травы на прилегающей территории не должна превышать 15 сантиметров от поверхности земли.

Обязанности по благоустройству (уборке) территорий, прилегающих к отдельно стоящим рекламным конструкциям, в том числе опорам для размещения рекламных перетяжек (транспарантов), в том числе по вывозу образовавшегося на прилегающей территории мусора, возлагаются на собственника (иного законного владельца) земельного участка, на котором расположена рекламная конструкция. В случае размещения рекламных конструкций на земельных участках (территориях), находящихся в собственности (в ведении) городского округа «Город Кызыл Республики Тыва», благоустройство прилегающих к отдельно стоящим рекламным конструкциям территорий осуществляется владельцами рекламных конструкций в соответствии с заключенным в установленном законом порядке с Мэрией города Кызыла договором на установку и эксплуатацию рекламной конструкции на земельном участке, здании или другом недвижимом имуществе, находящемся в муниципальной собственности.

После установки (демонтажа) рекламной конструкции ее владелец обеспечивает благоустройство территории, прилегающей к рекламной конструкции, в срок не позднее 5 календарных дней со дня установки (демонтажа).

Мусор, образовавшийся при установке (демонтаже), смене изображений на рекламных конструкциях и иных работах, должен быть убран немедленно.

5.30. Помимо требований, установленных в пунктах настоящих Правил, размещение и содержание информационных конструкций осуществляется в соответствии со следующими требованиями, связанными с сохранением сложившегося внешнего архитектурно-художественного облика городского округа «Город Кызыл Республики Тыва»:

1) конструктивные элементы информационных конструкций должны быть спроектированы, изготовлены и смонтированы в соответствии со строительными нормами и правилами, а также требованиями иных правовых актов;

2) все конструкции должны соответствовать требованиям соответствующих санитарных норм и правил (в том числе требованиям к освещенности, электромагнитному излучению и пр.);

3) информационные конструкции не должны создавать помех для прохода пешеходов и препятствовать эксплуатации зданий, строений, сооружений;

4) информационные конструкции не должны нарушать единого внешнего архитектурно-художественного облика сложившейся застройки городского округа, прилегающих улиц, площадей, зданий, строений и сооружений, должны вписываться в элементы архитектуры, внешнего благоустройства территории;

5) запрещается размещать информационные конструкции, мешающие визуальному восприятию объектов культурного наследия, памятников, мемориалов, культовых учреждений, административных объектов;

6) размещение информационных конструкций на фасадах зданий, строений, сооружений - объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) должно быть согласовано с уполномоченным органом по государственной охране объектов культурного наследия;

7) устанавливаемые на крышах зданий, строений, сооружений информационные конструкции должны быть оборудованы системой внутреннего подсвета или при их эксплуатации должны быть использованы газоразрядные лампы, наполненные инертными газами под низким давлением (неон, гелий, аргон, криптон и т.д.).

8) при установке, обслуживании и эксплуатации информационных конструкций не должны нарушаться прочностные характеристики стен, подвергаться разрушению декоративные и другие элементы фасада здания, строения, сооружения;

9) хозяйствующие субъекты, осуществляющие деятельность в сфере торговли, бытового обслуживания и общественного питания, в дополнение к информационной вывеске могут устанавливать информационные конструкции, предназначенные для размещения информации исключительно на русском языке о типе и профиле соответствующего хозяйствующего субъекта для ориентирования потребителей о местах осуществления торговли, обслуживания или питания, в соответствии со следующими

требованиями:

а) информационная конструкция может быть установлена:

- на фасаде здания, строения, сооружения, в котором осуществляется деятельность хозяйствующий субъект, в том числе над входом в помещение;

- в виде крышной конструкции из отдельных букв при условии ее установки на крышах одноэтажных или двухэтажных зданий при наличии письменного согласия всех собственников помещений, расположенных в одноэтажном или двухэтажном здании, если иное прямо не предусмотрено действующим законодательством;

- в виде крышной конструкции на многоэтажных зданиях, строениях, сооружениях из отдельных букв, если все здание, строение, сооружение находятся в собственности лица, размещающего информационную конструкцию, либо находятся у лица, обладающего правом хозяйственного ведения, правом оперативного управления или иным вещным правом, а также правом аренды, при наличии письменного согласия собственника здания, строения, сооружения. На одном здании, строении, сооружении может быть размещена только одна конструкция такого типа, отвечающая требованиям, предусмотренным настоящими Правилами к крышным конструкциям;

- в виде двухстороннего панель-кронштейна на здании, строении, сооружении, в котором осуществляется деятельность хозяйствующего субъекта. Нижний край конструкции должен находиться не ниже 2,5 м над поверхностью земли с особенностями, предусмотренными настоящими Правилами;

б) установка информационных конструкций для хозяйствующих субъектов, осуществляющих деятельность в помещениях без выхода на основные пешеходные улицы (в подвалах, полуподвалах, во дворах), осуществляется в соответствии со следующими требованиями:

- установка временных информационных конструкций - выносных щитовых конструкций (штендеров) размером высотой 0,7 м и шириной 1,0 м с обязательным на них размещением исключительно информации, предназначенной для ознакомления потребителей с услугами хозяйствующих субъектов, осуществляющих деятельность в сфере общественного питания, на доступных для обозрения местах. Данные конструкции устанавливаются в соответствии с требованиями действующего законодательства и муниципальных правовых актов в пешеходных зонах и на тротуарах в пределах 5 метров от входа в помещение на время работы соответствующего хозяйствующего субъекта. Информация не должна быть ориентирована на восприятие с проезжей части, мешать проходу пешеходов, не должна содержать торговых марок, наименований и знаков обслуживания других юридических лиц. Установка выносных щитовых конструкций (штендеров) с информацией об услугах хозяйствующих субъектов, не осуществляющих деятельность в сфере общественного питания и не отвечающих требованиям настоящего подпункта, не допускается.

10) требования к оформлению и внешнему виду надписей, размещаемых

на информационных конструкциях хозяйствующих субъектов, осуществляющих деятельность в сфере торговли, бытового обслуживания и общественного питания:

а) хозяйствующих субъектов, осуществляющих розничную продовольственную торговлю: универсам, супермаркет, гастроном, продукты (продовольственный магазин), специализированный магазин; для хозяйствующих субъектов, осуществляющих розничную непродовольственную торговлю: универсам, дом торговли (торговый дом), торговый центр, специализированный магазин, комиссионный магазин.

Примечание: при обозначении на информационных конструкциях профиля специализированных объектов торговли (торговая площадь одной товарной группы более 50%) используются названия: «Рыба», «Булочная», «Булочная-кондитерская», «Кондитерские товары», «Молоко», «Овощи-фрукты», «Одежда», «Обувь», «Меха» и т.д., а при реализации товаров, объединенных по определенному потребительскому признаку, - «Диетические продукты», «Детское питание», «Товары для мужчин», «Товары для женщин», «Подарки», «Товары для новобрачных», «Товары для спорта», «Букинистические товары», «Антикварные товары» и т.п.;

б) для предприятий общественного питания: ресторан, бар, кафе, бистро, кафетерий, закусочная, столовая, магазин-кулинария.

Примечание: при обозначении профиля специализированных предприятий общественного питания используются названия: «Шашлычная», «Блинная», «Пирожковая», «Молодежное кафе», «Детское кафе» и т.п.;

в) для объектов бытового обслуживания населения: бытовые услуги, ремонт и (или) изготовление обуви, пошив и (или) ремонт одежды (головных уборов, штор, меховых, кожаных изделий и др.), ремонт бытовой техники (возможно указание специализации: радиоэлектронной аппаратуры, бытовых машин, холодильников, швейных машин, часов, и др.), изготовление ключей, ювелирных изделий, изготовление и (или) ремонт мебели (возможно указание специализации: мягкой мебели, кухонной мебели, плетеной мебели и др.), химическая чистка (возможно указание специализации: одежды, ковров, пухоперовых изделий, стирка белья, парикмахерская (возможно дополнение: косметика, маникюр), фотосъемка (возможно дополнение: изготовление фото), переплетные (возможно дополнение: брошюровочные работы), прокат (возможно с указанием специализации: спортивного инвентаря, предметов домашнего обихода, музыкальных инструментов и др.), ритуальные услуги (возможно дополнение: обрядовые услуги), изготовление памятников (надгробных сооружений, оград), ломбард, услуги по уборке (помещений, квартир, офисов) и др.

Тип предприятия: ателье, Дом моды, салон - с указанием специализации, технический центр, приемный пункт (с указанием специализации), химчистка, прачечная, химчистка-прачечная, фотоателье, фотография, бюро (разное), «Мультисервис», Дом быта.

При обозначении предприятий бытового обслуживания населения используются также сокращенные наименования услуг: «Металлоремонт»,

«Химчистка», «Фото» и др.

В случае оказания предприятием нескольких услуг в названии отражаются объединенные наименования услуг: химчистка-прачечная, ремонт часов и ювелирных изделий и др.;

г) для автозаправочных станций и моечных постов: автозаправочная станция (АЗС), автозаправочный комплекс (АЗК), мойка автомобилей.

Примечание: при обозначении профиля предприятий используются названия: «АЗС», «АЗК», «Бензин», «Автомойка» и т.п.;

д) надписи выполняются на русском и тувинском языках. Установка на информационных конструкциях декоративных элементов, а также словесных, графических обозначений или их комбинаций (на русском и тувинском языках или в русской транслитерации), зарегистрированных в установленном действующим законодательством порядке в качестве товарных знаков или знаков обслуживания, осуществляется при наличии у владельца информационной конструкции права на использование товарного знака или знака обслуживания, зарегистрированного в установленном законодательством порядке;

е) использование в текстах товарных знаков и знаков обслуживания в оригинальном написании (на иностранном языке) осуществляется при условии их регистрации в установленном законодательством порядке на территории Российской Федерации при наличии у владельца конструкции исключительного права на использование товарного знака или знака обслуживания, а также коммерческого обозначения.

Изображение таких декоративных элементов, товарных знаков и (или) знаков обслуживания не должно доминировать над информацией, размещенной в целях ориентирования потребителей. Высота шрифта товарного знака, выполненного в иностранной транслитерации, должна быть как минимум в два раза меньше по отношению к высоте основного шрифта русского текста, раскрывающего тип (профиль) деятельности предприятия.

Недопустимо использование в текстах надписей, размещаемых на информационных конструкциях хозяйствующих субъектов, осуществляющих деятельность в сфере торговли, бытового обслуживания и общественного питания, иностранных слов, выполненных в русской транслитерации (за исключением зарегистрированных товарных знаков и знаков обслуживания, исключительным правом на использование которых обладает владелец информационной конструкции), а при обозначении типа или профиля деятельности предприятия - сокращений и аббревиатур.

5.31. Рекламные конструкции, информационные конструкции должны содержаться в исправном инженерно-техническом состоянии и соответствовать разрешительной и проектной документации, иметь эстетичный вид, быть чистыми, не содержать на поверхности посторонних надписей, рисунков, объявлений, плакатов, иной информационно-печатной продукции и их частей. Рекламные конструкции, информационные конструкции должны иметь целостное, ненарушенное изображение.

Элементы конструкций, выполненные из металла, должны быть

окрашены и не иметь очагов коррозии. Элементы рекламных конструкций, выполненные из камня или бетона, должны быть окрашены, элементы, выполненные из дерева, - окрашены, за исключением случаев использования естественного цвета камня или дерева в декоративной отделке. Покраска рекламных конструкций осуществляется по мере необходимости, но не реже одного раза в год в срок до 1 мая.

5.32. Расклейка газет, плакатов, афиш, объявлений и рекламных проспектов и иной информационно-печатной продукции разрешается только на специально установленных стендах. Размещение информационно-печатной продукции вне установленных для этих целей конструкций запрещается.

5.33. Требования к размещению и эксплуатации информационных стендов:

1) общими требованиями к размещению информационных стендов являются: унификация мест размещения, соблюдение единых правил размещения; видимость с учетом дистанций восприятия, архитектуры зданий, строений, сооружений, освещенности, зеленых насаждений, пешеходных маршрутов;

2) информационные стенды могут размещаться на уличных, боковых и дворовых фасадах зданий, строений, сооружений, а применительно к многоквартирным домам также у входов в подъезды;

3) размещение информационных стендов должно отвечать следующим требованиям:

высота от поверхности земли (на уличных, боковых и дворовых фасадах зданий, строений, сооружений, кроме входов в подъезды многоквартирных домов) - 1 м; высота от нижнего уровня входного проема (у входов в подъезды многоквартирных домов) - 1 м;

высота конструкции 1 м, ширина 0,8 м или 1,2 м;

размещение на участке фасада, свободном от выступающих архитектурных деталей;

привязка к вертикальной оси простенка, архитектурным членениям фасада;

отсутствие внешних заслоняющих объектов (деревьев, построек);

4) требования к устройству информационных стендов:

информационные стенды должны быть изготовлены из материалов, устойчивых к воздействию климатических условий, имеющих гарантированную антикоррозийную стойкость, морозоустойчивость;

конструктивное решение информационных стендов должно обеспечивать прочность, удобство крепежа, минимальный контакт с архитектурными поверхностями, удобство обслуживания (очистки, ремонта, замены деталей), безопасность эксплуатации;

5) требования к эксплуатации информационных стендов:

контроль за наличием и техническим состоянием;

обеспечение очистки по мере загрязнения;

в период проведения ремонтных работ на фасадах или ограждающих

конструкциях зданий, строений, сооружений снятие до завершения работ.

5.34. Расклейка газет, плакатов, объявлений физических лиц или юридических лиц, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности, и иной информационно-печатной продукции, не содержащей сведений рекламного характера, на фасадах и ограждающих конструкциях зданий, строений, сооружений вне информационных стендов запрещается.

5.35. Организация работ по удалению самовольно произведенных надписей, а также самовольно размещенной информационно-печатной продукции со всех объектов независимо от ведомственной принадлежности возлагается на лиц, выполнивших надписи, разместивших указанную продукцию, а также на собственников (иных законных владельцев) указанных объектов.

5.36. Размещение печатных агитационных материалов осуществляется в местах, определяемых Мэрией города Кызыла в соответствии с законодательством Российской Федерации и Республики Тыва о выборах и референдумах. Уборка размещенных агитационных материалов осуществляется в течение 1 месяца после окончания агитационного периода лицами, разместившими соответствующие материалы.

5.37. Строительные сетки на фасадах здания, строения, сооружения должны содержать графическое изображение строящегося, реконструируемого или ремонтируемого фасада здания, строения, сооружения в натуральную величину.

5.38. Требования к типам и размерам размещаемых на фасадах зданий, строений, сооружений информационных вывесок, не содержащих сведений рекламного характера, связанные с сохранением сложившегося внешнего архитектурно-художественного облика городского округа «Город Кызыл».

Размещение информационных вывесок помимо требований, предусмотренных действующим законодательством, осуществляется в соответствии со следующими требованиями:

1) информационная вывеска устанавливается изготовителем (исполнителем, продавцом) на здании справа или слева у главного входа в занимаемое им здание или помещение. Для изготовителей (исполнителей, продавцов), расположенных в помещениях в здании на этажах выше первого, установка информационных вывесок осуществляется справа или слева у главного входа в помещение;

2) информационная вывеска устанавливается на единой горизонтальной оси с другими информационными вывесками в пределах плоскости фасада здания;

3) размещение информационных вывесок на фасадах зданий и сооружений с количеством заинтересованных лиц более трех, с одним или несколькими общими входами, а также на фасадах зданий объектов торговли и обслуживания, должно осуществляться упорядоченно и комплексно;

4) информационная вывеска может быть размещена на дверях входных групп, в том числе методом нанесения трафаретной печати, аппликации на остеклении дверей;

5) не допускается размещение информационных вывесок в оконных и дверных проемах;

6) размер информационной вывески не должен превышать 0,6 метров по горизонтали и 0,4 метра по вертикали; высота букв и цифр надписей - не более 0,1 метра;

7) для одного изготовителя (исполнителя, продавца) может быть установлена только одна вывеска;

8) в текстах оформления информационной вывески допускается использование товарных знаков и знаков обслуживания в оригинальном написании (на иностранном языке) при условии их регистрации в установленном порядке на территории Российской Федерации. Иные требования, предусмотренные настоящим разделом Правил, при размещении информационных вывесок не применяются.

5.39. Графическая иллюстрация предусмотренных настоящими Правилами требований к размещению рекламных конструкций, информационных конструкций, информационных вывесок, информационных стендов на фасадах и ограждающих конструкциях зданий, строений, сооружений на территории городского округа «Город Кызыл Республики Тыва», включающая примеры допустимого и недопустимого размещения рекламных конструкций, информационных конструкций, информационных вывесок, информационных стендов на фасадах и ограждающих конструкциях зданий, строений, сооружений, содержится в дизайн-коде.»

К рекламным конструкциям, информационным конструкциям, разрешение на установку и эксплуатацию (разрешение на установку) которых выдано до вступления в силу настоящего решения, или заявление на выдачу разрешений на установку и эксплуатацию (установку) которых подано и не рассмотрено органом Мэрии г. Кызыла, уполномоченным на выдачу разрешений на установку и эксплуатацию рекламных конструкций, разрешений на установку информационных конструкций, до вступления в силу настоящего решения, предусмотренные настоящим решением требования к размещению рекламных конструкций, информационных конструкций применяются с 01 января 2025 года.

Графическая часть Дизайн-Кода на территории городского округа «Город Кызыл Республики Тыва» утверждается постановлением Мэрии города Кызыла.

6. Организация уборки и содержания территорий общего пользования города. Порядок участия граждан и организаций в реализации мероприятий по благоустройству. Содержание объектов благоустройства.

6.1. Уборка территории общего пользования города состоит из комплекса мероприятий, связанных с очисткой территории города от грязи, отходов, снега, льда, со сбором и вывозом отходов, иными мероприятиями, направленными на обеспечение экологического и санитарно-

эпидемиологического благополучия населения, выполняемыми с периодичностью, установленной лицами, ответственными за благоустройство территории, но не реже периодичности, установленной действующими специальными нормами, и правилами, и настоящими Правилами.

6.2. Лица, ответственные за благоустройство территорий, обязаны:

- обеспечивать качественную уборку закрепленных за ними объектов благоустройства и прилегающих территорий;

- обеспечивать устранение самовольно нанесенных надписей на элементах благоустройства, очистку элементов благоустройства от самовольно размещенных объявлений, афиш и иных информационных материалов в течение дня с момента обнаружения.

6.3. На всей территории города юридические и физические лица, индивидуальные предприниматели должны соблюдать чистоту и поддерживать порядок.

6.4. Лица, осуществившие складирование отходов производства и потребления в несанкционированных местах, обязаны за свой счет производить уборку и очистку данной территории, а при необходимости ее рекультивацию.

6.5. Региональный оператор осуществляет действия по обращению с твердыми коммунальными отходами самостоятельно или с привлечением операторов по обращению с твердыми коммунальными отходами.

6.6. Между потребителем и региональным оператором заключается договор на оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами.

6.7. Для предотвращения засорения мест общего пользования города отходами производства и потребления устанавливаются урны.

Урны должны быть зеленого цвета, в прямоугольном исполнении емкостью не более 30 литров.

Урны должны содержаться в исправном и опрятном состоянии. Удаление отходов из урн должно обеспечиваться не реже 1 раза в сутки. Урны должны промываться и дезинфицироваться. Ремонт или замена урн производится в течение суток с момента обнаружения дефекта.

6.8. Удаление с мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов и прилегающей к ней территории отходов производства и потребления, высыпающихся при выгрузке из контейнеров в мусоровозный транспорт, осуществляется работниками организации, осуществляющей вывоз отходов.

6.9. Мэрия города Кызыла привлекает граждан на добровольной основе для выполнения работ по уборке, благоустройству и озеленению территории города на основании постановления Мэрии города Кызыла в порядке, предусмотренном действующим законодательством.

6.10. Для проведения повсеместной, добровольной, общественной уборки, благоустройства и озеленения территории города устанавливается в весенний период – март, апрель и май месяцы, в летний период – июнь,

июль, август месяцы и в осенний период – сентябрь, октябрь месяцы.

6.11. Собственники, пользователи зданий, строений, сооружений и земельных участков обязаны обеспечивать своевременную и качественную очистку и уборку земельных участков и прилегающих территории согласно требований действующего законодательства и Правил благоустройства.

6.12. Управляющие компании, товарищества собственников жилья, товарищества собственников недвижимости, жилищно-строительные кооперативы, осуществляющие управление многоквартирными домами, обязаны обеспечивать очистку и уборку придомовой территории.

6.13. Промышленные организации обязаны благоустраивать и содержать в исправности и чистоте выезды из организации и строек на магистрали и улицы.

6.14. Вывоз отходов, образовавшихся во время строительно-монтажных работ, осуществляется в специально отведенные для этого места лицом, производившим такие работы, самостоятельно.

6.15. Вывоз отходов необходимо осуществлять способами, исключающими возможность их потери при перевозке, создания аварийной ситуации, причинения отходами вреда здоровью людей и окружающей среде.

6.16. Уборка и очистка автобусных остановок обеспечивается муниципальным учреждением, в ведении которого находятся дороги общего пользования, посредством заключения муниципального контракта.

6.17. Уборка и очистка остановок, на которых расположены нестационарные торговые объекты, осуществляется их владельцами в границах прилегающих территорий, определенных в соответствии с настоящими Правилами, если иное не установлено договорами на размещение нестационарного торгового объекта.

6.18. Эксплуатация и содержание в надлежащем санитарно-техническом состоянии водоразборных колонок, в том числе их очистка от мусора, льда и снега, а также обеспечение безопасных подходов к ним возлагается на эксплуатирующую организацию.

6.19. Организация работы по очистке и уборке территорий рынков в соответствии с действующими санитарными нормами и правилами торговли возлагается на лиц, в чьем владении и пользовании находятся территории рынков.

6.20. При очистке смотровых колодцев, подземных коммуникаций грунт, мусор, нечистоты складываются в специальную тару организациями, осуществляющими очистку, которые обеспечивают их вывозку.

6.21. Сбор брошенных на улицах предметов, создающих помехи пешеходному и дорожному движению обеспечивается муниципальным учреждением, в ведении которого находятся автомобильные дороги и тротуары, посредством заключения муниципального контракта.

Посторонние предметы должны быть удалены:

- с проезжей части дорог и улиц, краевых полос у обочины и полос безопасности у разделительной полосы, тротуаров, с пешеходных и велосипедных дорожек, посадочных площадок остановочных пунктов в

течение 3 часов с момента обнаружения;

- с разделительных полос и обочин в течение 3 суток с момента обнаружения.

Предметы, не относящиеся к элементам обустройства, должны быть удалены в течение 2 часов с момента обнаружения.

6.22. Уборка территорий города, содержание объектов благоустройства в летний период.

1) Уборка территории города в весенне-летний период предусматривает выполнение следующих работ:

- подметание проезжей части автомобильных дорог, тротуаров, пешеходных территорий, дворовых, внутриквартальных территорий, иных территорий города;

- очистку от грязи;

- мойку и полив проезжей части автомобильных дорог, тротуаров, пешеходных территорий, дворовых и внутриквартальных территорий;

- уборку и содержание газонов, косьбу травы в зонах зеленых насаждений, уход за зелеными насаждениями;

- удаление отходов.

6.23. Подметание проезжей части автомобильных дорог осуществляется в любое время суток при соблюдении требований безопасности дорожного движения с периодичностью, установленной лицами, ответственными за благоустройство территории, но не реже 6 раз в 1,5 месяца при механизированной уборке и не реже 3 раз в 1,5 месяца при ручной уборке, если иное не предусмотрено федеральным и республиканским законодательством. Подметание территории производится способами, не допускающими запыленность воздуха.

6.24. Подметание тротуаров, дворовых, внутриквартальных территорий и пешеходных территорий производится с периодичностью, установленной лицами, ответственными за благоустройство территории, но не реже 6 раз в 1,5 месяца при механизированной уборке и не реже 3 раз в 1,5 месяца при ручной уборке, если иное не предусмотрено федеральным и краевым законодательством.

6.25. В целях обеспыливания дорог и тротуаров мойка вышеуказанной территории города может производиться в дневное время.

Мойка и поливка тротуаров, зеленых насаждений и газонов, в том числе на придомовых территориях, производится силами специализированных организаций или собственников помещений в многоквартирных домах.

6.26. Поливка проезжей части автомобильных дорог, тротуаров, дворовых, внутриквартальных территорий производится в жаркую погоду при температуре 25 градусов Цельсия и выше.

6.27. Для исключения возникновения застоев дождевой воды крышки люков и иные элементы ливневой канализации очищаются от отходов, листьев и других загрязнений.

6.28. Уборка лотковой зоны в летнее время предусматривает удаление

грунтово-песчаных наносов и загрязнений различными отходами.

6.29. Во время листопада на территории города осуществляется уборка и вывоз листьев.

6.30. При производстве летней уборки запрещается:

сбрасывать траву, листья, порубочные остатки и иные отходы на территории зеленых насаждений, на объекты инженерной инфраструктуры, в водоемы, а также на проезжую часть автомобильных дорог и тротуары;

вывозить и складировать отходы на территории города в не предусмотренные для этих целей местах;

сжигать листву, иные отходы на территории города в не предусмотренных для этих целей местах.

6.31. В летний период собственникам, пользователям зданий, сооружений и земельных участков, помимо уборки в границах данных участков, необходимо осуществлять выкос сорной травы на прилегающей территории.

6.32. Уборка территорий города, содержание объектов благоустройства в зимний период.

Осенне-зимняя уборка территории предусматривает уборку и вывоз мусора, снега и льда, грязи, посыпку улиц противогололедными материалами (далее - ПГМ).

Очистка улиц и дорог от снега и льда производится в установленном соответствующими нормами и стандартами порядке.

Вывоз снега разрешается только на специально отведенные места, установленные Мэрией города Кызыла.

Уборка и вывоз снега и льда с улиц, площадей, мостов, скверов, иных объектов благоустройства производится с начала снегопада и осуществляется, в первую очередь, с магистральных улиц, автобусных трасс, мостов, плотин для обеспечения бесперебойного движения транспорта, а также в иных местах для предотвращения возникновения чрезвычайных ситуаций.

При уборке снега специализированными организациями лицам, ответственным за благоустройство территории, в том числе по муниципальным контрактам, надлежит обеспечить после прохождения снегоочистительной техники расчистку въездов (подъездов) со стороны зданий, строений, сооружений, земельных участков. Специализированные организации обязаны обеспечить вывоз образовавшихся снежных валов в течение 9 дней с момента окончания снегопада.

6.33. При производстве уборки в осенне-зимний период запрещается:

- сбрасывать снег, лед на объекты инженерной инфраструктуры, в водоемы, на проезжую часть автомобильных дорог;

- вывозить и складировать снег в не предусмотренные для этих целей места;

- складировать снег на территории зеленых насаждений, если это наносит ущерб зеленым насаждениям;

- сбрасывать снег, лед и мусор в воронки водосточных труб.

6.34. Укладка свежевыпавшего снега в валы и кучи разрешается на улицах, площадях, набережных и скверах с последующей вывозкой в специально отведенные места в течение 9 дней с момента окончания снегопада.

6.35. В зависимости от ширины улицы и характера движения на ней, валы укладываются либо по обеим сторонам проезжей части, либо с одной стороны проезжей части вдоль тротуара с оставлением необходимых проходов и проездов к зданиям, строениям, сооружениям, земельным участкам.

6.36. Посыпка противогололедными материалами, осуществляется немедленно с начала снегопада или появления гололеда.

6.37. В первую очередь при гололеде посыпаются спуски, подъемы, перекрестки, места остановок общественного транспорта, пешеходные переходы.

6.38. Тротуары посыпаются сухим песком без хлоридов.

Очистка кровель зданий на сторонах, выходящих на пешеходные зоны, от сосулек должна производиться немедленно по мере их образования с предварительной установкой ограждения опасных участков.

Крыши с наружным водоотводом необходимо очищать от снега, не допуская его накопления более 30 см., при оттепелях, если наблюдается обледенение свесов и водоотводящих устройств, снег следует сбрасывать и при меньшей толщине.

При осмотре и очистке крыш от снега и льда должны соблюдаться правила техники безопасности.

Очистка крыш зданий от снега, сосулек (со сбросом их на тротуары) с поверхности ската кровли, обращенного в сторону улицы, допускается только в светлое время суток с поверхности ската кровли, обращенного в сторону улицы. Сброс снега с остальных скатов кровли, а также плоских кровель должен производиться на внутренние дворовые территории. Перед сбросом снега необходимо провести охранные мероприятия, обеспечивающие безопасность прохода жителей и движения пешеходов (назначение дежурных, ограждение тротуаров, оснащение страховочным оборудованием лиц, работающих на высоте).

При очистке (сбрасывании) снега и льда с крыш должны быть приняты меры, обеспечивающие полную сохранность деревьев, кустарников, воздушных линий уличного электроосвещения, растяжек, рекламных конструкций, светофорных объектов, дорожных знаков, линий связи и припаркованного возле здания автотранспорта.

6.39. Уборка придомовых территорий должна проводиться в следующей последовательности: вначале убирать, а в случае гололеда и скользкости - посыпать песком тротуары, пешеходные дорожки, а затем дворовые территории.

6.40. Сброшенный с кровель снег и наледь немедленно убираются на проезжую часть для временного складирования в лотковую часть, на обочину и формируют в виде валов шириной не более 1,5 м с разрывами длиной 2,0 -

2,5 м для последующего вывоза.

На проездах, убираемых специализированными организациями, снег сбрасывается с крыш до вывозки снега, сметенного с дорожных покрытий, и укладывается в общий с ними вал.

Снег, сброшенный с крыш, подлежит немедленному вывозу.

6.41. Все тротуары, дворы, лотки проезжей части улиц, площадей, набережных, рыночные площади и другие участки с асфальтовым покрытием очищаются от снега и обледенелого наката под скребок и посыпаются противогололедными материалами.

6.42. Организации по обслуживанию жилищного фонда с наступлением весны должны организовать:

- промывку и расчистку канавок для обеспечения оттока воды в местах, где это требуется для нормального отвода талых вод;
- систематический сгон талой воды к люкам и приемным колодцам ливневой сети;
- общую очистку дворовых территорий после окончания таяния снега, собирая и удаляя мусор, оставшийся снег и лед.

7. Накопление и вывоз (транспортирование) твердых и жидких коммунальных отходов

7.1. Обращение с отходами на территории города Кызыла.

1) Территория города подлежит регулярной очистке от твердых коммунальных отходов (далее - ТКО) в соответствии с экологическими, санитарными и иными требованиями законодательства РФ, нормативными правовыми актами Республики Тыва, территориальной схемой обращения с отходами.

2) Накопление ТКО на территории города осуществляется в соответствии с Порядком накопления твердых коммунальных отходов (в том числе их раздельного накопления) на территории Республики Тыва, утвержденным Постановлением Правительства Республики Тыва от 27 июня 2018 № 326, в местах (площадках) накопления ТКО, создаваемых в установленном действующим законодательством РФ порядке.

3) Решение о создании мест (площадок) накопления ТКО принимается Мэрией города Кызыла и оформляется муниципальным правовым актом, за исключением установленных законодательством Российской Федерации случаев, когда такая обязанность лежит на других лицах.

4) В случае, если в соответствии с законодательством РФ обязанность по созданию места (площадки) накопления ТКО лежит на других лицах, такие лица согласовывают создание мест (площадок) накопления ТКО с уполномоченными должностными лицами Мэрии города Кызыла в установленном действующим законодательством РФ порядке.

7.2. Требования к организации мест (площадок) ТКО.

1) Места (площадки) накопления твердых коммунальных отходов создаются Мэрией города Кызыла, за исключением установленных

законодательством Российской Федерации случаев, когда такая обязанность лежит на других лицах. Мэрия города Кызыла создает места (площадки) накопления твердых коммунальных отходов путем принятия решения в соответствии с требованиями настоящих правил благоустройства, требованиями законодательства Российской Федерации в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения и иного законодательства Российской Федерации, устанавливающего требования к местам (площадкам) накопления твердых коммунальных отходов.

В случае, если в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по созданию места (площадки) накопления твердых коммунальных отходов лежит на других лицах, такие лица согласовывают создание места (площадки) накопления твердых коммунальных отходов с Мэрией города Кызыла (далее соответственно - заявитель, уполномоченный орган) на основании письменной заявки, форма которой устанавливается уполномоченным органом (далее - заявка).

2) Места (площадки) накопления ТКО должны предусматриваться в составе территорий и участков любого функционального назначения, где могут накапливаться коммунальные отходы.

3) Места (площадки) накопления ТКО совмещаются с площадками для складирования отдельных групп коммунальных отходов, в том числе для складирования КГО.

4) Места (площадки) накопления ТКО должны быть снабжены сведениями о сроках удаления отходов, наименовании организации, выполняющей данную работу, и контактах лица, ответственного за работу по содержанию площадки и удалению отходов, а также информацией, предупреждающей владельцев транспортных средств о недопустимости загромождения подъезда специализированного транспорта, разгружающего контейнеры.

5) Требования к местам (площадкам) накопления ТКО (далее - площадки).

6) Расстояние от площадок до многоквартирных жилых домов, индивидуальных жилых домов, детских игровых и спортивных площадок, зданий и игровых, прогулочных и спортивных площадок организаций воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи должно быть не менее 20 метров, но не более 100 метров; до территорий медицинских организаций - не менее 25 метров. Допускается уменьшение расстояния в соответствии с законодательством Российской Федерации.

В случае раздельного накопления отходов расстояние от площадок до многоквартирных жилых домов, индивидуальных жилых домов, детских игровых и спортивных площадок, зданий и игровых, прогулочных и спортивных площадок организаций воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи должно быть не менее 8 метров, но не более 100 метров; до территорий медицинских организаций - не менее 10 метров.

Выбор места размещения площадки на территориях ведения гражданами садоводства и огородничества осуществляется владельцами

площадки.

7) Площадки, организуемые заинтересованными лицами, независимо от видов мусоросборников (контейнеров и бункеров) должны иметь подъездной путь, твердое (асфальтовое, бетонное) покрытие с уклоном для отведения талых и дождевых сточных вод, а также ограждение, исключающее распространение отходов за пределы контейнерной площадки. В качестве ограждения площадки могут быть использованы зеленые насаждения.

8) Планировка (место размещения), размеры и оформление площадок обеспечивают удобный подход от зданий, свободный проезд транспортных средств, отвечают условиям производства погрузочно-разгрузочных работ, не затрудняют маневрирование автомобильного транспорта.

9) Требования к внешнему облику площадок устанавливаются Мэрией города Кызыла исходя из требований действующего законодательства, настоящих Правил в целях сохранения архитектурного облика города и в соответствии с концепцией благоустройства города Кызыла.

10) Удаление с площадки ТКО, оброненных при погрузке, и перемещение их в мусоровоз производится работниками организации, осуществляющей транспортирование отходов.

7.3. Накопление отходов.

1) Накопление отходов осуществляется следующими способами:

в мусорные контейнеры, расположенные в мусороприемных камерах (при наличии соответствующей внутридомовой инженерной системы);

в мусорные контейнеры, расположенные на контейнерных площадках;

в бункеры - для накопления КГО;

в урны для мусора;

в специальные сборники;

в пакеты или другие емкости, предоставленные региональным оператором.

2) Количество мусорных контейнеров, устанавливаемых на контейнерных площадках, определяется собственниками, либо иными законными владельцами контейнерной площадки, с учетом нормы накопления отходов, численности населения, пользующегося ими, сроков хранения отходов.

3) Мусорные контейнеры должны быть технически исправны, окрашены. Не допускается промывка контейнеров и (или) бункеров на контейнерных площадках.

Мусорные контейнеры на автозаправочных станциях должны быть оборудованы крышками.

4) Транспортирование ТКО (КГО) с контейнерных площадок должно производиться хозяйствующим субъектом, осуществляющим деятельность по сбору и транспортированию ТКО, с использованием транспортных средств, оборудованных системами, устройствами, средствами, исключающими потери отходов.

5) Срок временного накопления ТКО определяется исходя из

среднесуточной температуры наружного воздуха в течение 3 суток:

плюс 5 °С и выше - не более 1 суток;

плюс 4 °С и ниже - не более 3 суток.

6) Хозяйствующий субъект, осуществляющий деятельность по сбору и транспортированию КГО, должен производить удаление крупногабаритных отходов по мере их накопления, но не реже одного раза в неделю.

7) Хозяйствующий субъект, осуществляющий деятельность по сбору и транспортированию КГО (ТКО), обеспечивает вывоз их по установленному им графику с 08 до 22 часов.

8) Складирование зольных остатков от отопительных устройств в мусорные контейнеры допускается только после охлаждения и упаковывания в пакеты во избежание пыления в период загрузки отходов в спецавтотранспорт.

9) На территориях общего пользования города Кызыла, вдоль тротуаров и пешеходных дорожек собственниками (владельцами) этих территорий должны быть установлены урны, расстояние между урнами должно составлять не более 100 метров.

На территории парка количество урн определяется и устанавливается хозяйствующим субъектом, владеющим парком, из расчета одна урна на 800 квадратных метров площади парка. Расстояние между урнами должно быть не более 40 метров вдоль пешеходных дорожек.

Удаление отходов из урн должно обеспечиваться не реже 1 раза в сутки. За содержание урн несет ответственность собственник (владелец), либо лицо, оказывающее услуги по содержанию (уборке) соответствующих территорий, тротуаров и пешеходных дорожек на основании муниципального контракта.

7.4. Вывоз строительного мусора должен осуществляться путем заключения договора на вывоз строительного мусора с юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, имеющими лицензию на осуществляющие деятельность по сбору, транспортированию, обработке, утилизации отходов I - IV классов опасности, в том числе и строительного мусора.

1) Вывоз ТКО с территорий частных домовладений должен осуществляться путем заключения договора на вывоз мусора с юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, имеющими лицензию на осуществляющие деятельности по сбору, транспортированию, обработке, утилизации отходов I - IV классов опасности.

7.5. Запрещается:

выбрасывать отходы вне мусорных контейнеров, бункеров, специальных сборниках и урн для сбора отходов;

накапливать и размещать отходы на территории города в не предусмотренных для этих целей местах;

сбрасывать отходы в водоемы, на площадки временного складирования снега;

оставлять на улицах, в парках, скверах и на других территориях общего

пользования после окончания торговли используемое торговое оборудование, отходы и тару;

складировать КГО вне площадки для размещения крупногабаритных отходов;

сжигать отходы в контейнерах, на контейнерных площадках, а также на территории города.

7.6. Организация стоков ливневых вод.

1) Содержание ливневой канализации и дождеприемных колодцев осуществляется специализированной организацией.

2) Во избежание засорения ливневой канализации (водосточной сети) запрещается сброс смета и бытового мусора в дождеприемные колодцы. Решетки дождеприемных колодцев должны постоянно находиться в рабочем состоянии. Не допускается засорение, заиливание решеток и колодцев, ограничивающие их пропускную способность.

3) При очистке смотровых, дождеприемных колодцев запрещается складирование осадков и грязи на проезжую часть улиц, тротуары и газоны.

4) При проектировании стока поверхностных вод необходимо руководствоваться «СП 32.13330.2018. Свод правил. Канализация. Наружные сети и сооружения. СНиП 2.04.03-85», утвержденными Приказом Минстроя России от 25 декабря 2018 № 860/пр.

Проектирование поверхностного водоотвода необходимо осуществлять с минимальным объемом земляных работ и предусматривать сток воды со скоростями, исключающими возможность эрозии почвы.

5) При организации стока следует обеспечивать комплексное решение вопросов организации рельефа и устройства открытой или закрытой системы водоотводных устройств: водосточных труб (водостоков), лотков, дождеприемных колодцев, локальных очистных сооружений.

Применение открытых водоотводящих устройств допускается в границах территорий парков и лесопарков. Открытые лотки (канавы, кюветы) по дну или по всему периметру необходимо укреплять (каменное мощение, монолитный бетон, сборный железобетон, керамика и др.). Для эффективного отвода талых, дождевых вод в местах с твердыми покрытиями (районы общественной и жилой застройки) применяются в качестве водоотводящих систем специальные лотки водоотводные из различных современных материалов вместе с решеткой, которые устанавливаются на уровне с поверхностью покрытия.

Дождеприемные колодцы, являющиеся элементами закрытой дождевой (ливневой) канализации, следует устанавливать в местах понижения проектного рельефа: на въездах и выездах из кварталов, перед перекрестками со стороны притока воды до зоны пешеходного перехода, в лотках проезжих частей улиц и проездов в зависимости от продольного уклона улиц.

Застройщики при реализации планировочного решения в местах пересечения участка и территории общего пользования должны предусматривать дождеприемные колодцы в качестве дополнительных мер по отведению поверхностных вод. При обустройстве дренажных решеток,

перекрывающих водоотводящие лотки на пешеходных коммуникациях, ребра дренажных решеток должны располагаться перпендикулярно направлению движения и вплотную прилегать к поверхности. Ширина просветов их ячеек не должна превышать 0,013 м, а длина - 0,015 м. Предпочтительно применение решеток с ромбовидными или квадратными ячейками. Диаметр круглых ячеек не должен превышать 0,018 м.

6) В целях сохранности коллекторов ливневой канализации устанавливается охранная зона 3 метра в каждую сторону от оси коллектора.

В пределах охранной зоны коллекторов ливневой канализации без оформления соответствующих документов и письменного согласования с эксплуатирующей организацией, иными органами в установленных действующим законодательством случаях запрещается:

производить земляные работы;

осуществлять строительство, устанавливать торговые, хозяйственные и бытовые сооружения;

повреждать сети ливневой канализации, взламывать или разрушать водоприемные люки;

сбрасывать промышленные, твердые коммунальные отходы, мусор и иные материалы.

Сбросы стоков в сети ливневой канализации осуществляются только по согласованию с организацией, эксплуатирующей эти сети.

7) Сброс ливневых и талых вод в централизованную систему канализации допускается только после очистки от взвешенных веществ и нефтепродуктов с помощью локальных очистных сооружений.

7.7. Регулирование отношений между потребителями и исполнителями в сфере оказания услуг по вывозу жидких бытовых отходов регламентируются Правилами предоставления услуг по вывозу жидких бытовых отходов, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 10 февраля 1997 № 155 (далее – Правила).

Согласно Правилам, жидкие бытовые отходы - это хозяйственно-бытовые сточные воды, образующиеся в результате жизнедеятельности населения и сбрасываемые в сооружения и устройства, не подключенные (технологически не присоединенные) к централизованной системе водоотведения и предназначенные для приема и накопления сточных вод. В их состав входят остатки после приготовления пищи, текущей и генеральной уборки, стоки из нецентрализованной канализации.

Для хранения отходов используются так называемые выгребные ямы и септики — резервуары, которые должны быть расположенные не ближе 6 метров от жилья и 50 метров — от источников питьевой воды (например, колодцев). Ямы, оборудованные с нарушениями, могут представлять опасность для жизни и здоровья людей. Также резервуары для хранения ЖБО должны быть обнесены ограждением и закрыты запирающейся крышкой, чтобы избежать несчастных случаев с детьми и домашними животными. Жидкие бытовые отходы относятся к классу малоопасных.

Периодичность вывоза стоков устанавливается, в зависимости от их происхождения, степени токсичной, гигиенической, экологической опасности, характеристик участка, на котором находится отстойник, климатических условий. В стандартном варианте септики рекомендуется откачивать 2 раза в год.

Перевозить отходы можно только специализированным транспортом со специальными водонепроницаемыми цистернами и оборудованием для откачки жидких и вязких сред.

Для вывоза жидких отходов заключается договор с лицензированной организацией.

Вывоз ЖБО должен осуществляться только на специализированные очистные сооружения, способные по техническим возможностям обеспечить эффективную очистку и обеззараживание. Стихийный сброс на ландшафт и в водоемы запрещен.

Письмом Федеральной антимонопольной службы от 09 июня 2016 № ЦА/39319/16 разъяснены вопросы тарификации услуг по сбору и вывозу жидких бытовых отходов.

В отношении услуг по сбору и вывозу жидких бытовых отходов государственное регулирование тарифов не осуществляется.

Согласно Правил, цена услуг по вывозу бытовых отходов, сроки оказания этих услуг, порядок и форма оплаты определяются соглашением между исполнителем и потребителем.

Услуги по сбору и вывозу жидких бытовых отходов оплачиваются организации, осуществляющей сбор и вывоз жидких бытовых отходов, по возмездному договору в соответствии со статьей 784 Гражданского кодекса РФ. Стоимость услуг по сбору и вывозу жидких бытовых отходов устанавливается и согласовывается сторонами договора при его подписании в соответствии с Гражданским кодексом РФ. При этом абоненты, объекты капитального строительства которых подключены (технологически присоединены) к централизованной системе водоснабжения и не подключены (технологически не присоединены) к централизованной системе водоотведения, заключают договор водоотведения с гарантирующей организацией либо договор с организацией, осуществляющей вывоз жидких бытовых отходов и имеющей договор водоотведения с гарантирующей организацией.

Расходы на вывоз жидких бытовых отходов учитываются при установлении гарантирующей организации тарифов на водоотведение при наличии у гарантирующей организации соответствующих договоров водоотведения, заключенных с абонентами.

В случае, если потребитель заключает договор водоотведения с гарантирующей организацией, оплата услуги по сбору и вывозу жидких бытовых отходов осуществляется с применением установленного гарантирующей организации тарифа на водоотведение.

8. Содержание улиц и автомобильных дорог на территории города

8.1. Содержание и эксплуатация дорог.

1) Ремонт, содержание, строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования, мостов, тротуаров и иных объектов улично-дорожной сети в границах муниципального образования города Кызыла (за исключением автомобильных дорог общего пользования, мостов, тротуаров и иных объектов улично-дорожной сети федерального и регионального значения) осуществляется организациями по муниципальным контрактам, заключенным с муниципальным учреждением, уполномоченным Мэрией города Кызыла.

2) Эксплуатация, текущий и капитальный ремонт светофоров, дорожных знаков, разметки и иных технических средств организации дорожного движения осуществляется организацией по муниципальным контрактам, заключенным с муниципальным учреждением, уполномоченным Мэрией города Кызыла.

3) Организации, в ведении которых находятся подземные инженерные коммуникации, обязаны следить за тем, чтобы крышки люков смотровых колодцев коммуникаций находились на уровне дорожного покрытия, содержались в исправном состоянии и закрытыми.

4) Крышки люков смотровых колодцев, расположенные на проезжей части улиц, тротуарах, в случае их повреждения или разрушения должны быть заменены в течение 3 часов с момента обнаружения, организацией, в ведении которой находятся данные коммуникации.

5) Владельцы транспортных средств общего пользования, обязаны выпускать на линии пассажирский транспорт чистым.

6) В целях сохранности конструкций городских улиц Мэрией города Кызыла могут вводиться ограничения на движение грузовых автомобилей в соответствии с действующим законодательством. Сроки ограничений устанавливаются в зависимости от климатических и иных условий.

7) В целях обеспечения безопасности дорожного движения, обеспечения должного уровня благоустройства проводятся работы по:

содержанию и уборке территорий проезжей части автомобильных дорог;

уборке тротуаров, мостов, включая очистку расположенных на них урн и складирование отходов, образуемых на обслуживаемой территории, в мусорные контейнеры;

очистку и промывку парапетов, ограждений и опор мостов;

текущий ремонт дорожных покрытий и водостоков;

содержание информационных знаков остановок городского пассажирского транспорта, обеспечивающее их чистоту и исправное состояние;

удаление крупногабаритных отходов с проезжей части автомобильных дорог, обочин, а также трупов животных с автомобильных дорог и объектов благоустройства;

содержание и текущий ремонт городской мебели (лавочки, скамьи и пр.), закрепленной за муниципальными предприятиями и учреждениями;

содержание зеленых насаждений на территориях общего пользования города;

уборку территорий остановок городского пассажирского транспорта с очисткой урн.

8.2. Удаление наледей на дорогах, появляющихся в зимнее время в результате аварий в зданиях (включая жилые дома), сооружениях, на объектах инженерной инфраструктуры, осуществляется незамедлительно лицами, ответственными за благоустройство территории соответствующего здания (включая жилые дома), сооружения или объекта инженерной инфраструктуры.

8.3. Запрещается:

выезжать транспортным средствам с площадок, на которых проводятся строительные работы, без предварительной мойки колес и кузовов, создающих угрозу загрязнения территории;

складировать материалы, извлеченные при очистке и ремонте колодцев, на газоны, тротуары или на проезжую часть автомобильной дороги;

устанавливать ограждения на земельных участках, являющихся территориями общего пользования, в целях резервирования места для остановки, стоянки транспортного средства;

откачивать воду на дорожное покрытие и пешеходные территории из подвалов, технических подполий, котлованов, колодцев;

подвозить груз «волоком»;

сбрасывать при погрузочно-разгрузочных работах на улицы рельсы, бревна, железные балки, трубы, кирпичи, другие тяжелые предметы и складировать их;

движение по дорогам общего пользования, имеющим асфальтобетонное покрытие, транспорта на гусеничном ходу;

оставлять большегрузный транспорт на дворовых, внутриквартальных и пешеходных территориях.

8.4. С целью сохранения дорожных покрытий на территории города Кызыла запрещаются:

- подвоз груза волоком;

- сбрасывание при погрузочно-разгрузочных работах на улицах рельсов, бревен, железных балок, труб, кирпича, других тяжелых предметов и их складирование;

- перегон по улицам населенных пунктов, имеющим твердое покрытие, машин на гусеничном ходу;

- движение и стоянка большегрузного транспорта на внутриквартальных пешеходных дорожках, тротуарах.

9. Организация пешеходных коммуникаций в том числе тротуаров, аллей, дорожек, тропинок

9.1. Пешеходные коммуникации направлены на обеспечение связи жилых, общественных, производственных и иных зданий, остановок общественного транспорта, учреждений культурно-бытового обслуживания (образования, медицины, культуры, спорта и т.п.), рекреационных зон.

9.2. Трассировка основных пешеходных коммуникаций осуществляется вдоль улиц и дорог (тротуары) или независимо от них.

При создании и благоустройстве пешеходных коммуникаций (тротуаров, аллей, дорожек, тропинок), обеспечивающих пешеходные связи и передвижение по территории населенного пункта, обеспечивается: минимальное количество пересечений с транспортными коммуникациями, непрерывность системы пешеходных коммуникаций, возможность безопасного, беспрепятственного и удобного передвижения людей, включая инвалидов и маломобильные группы населения, благоустройство и озеленение территории.

9.3. При проектировании пешеходных тротуаров учитываются фактически сложившиеся пешеходные маршруты и упорядоченные пешеходные маршруты, соединяющие основные точки притяжения людей.

9.4. При планировочной организации пешеходных коммуникаций предусматривается беспрепятственный доступ к зданиям и сооружениям инвалидов и других групп населения с ограниченными возможностями передвижения и их сопровождающих, а также специально оборудованные места для маломобильных групп населения.

При организации разделения пешеходных потоков учитывается интенсивность пешеходных потоков в различное время суток, особенно в зонах, прилегающих к объектам транспортной инфраструктуры.

9.5. При устройстве пешеходных коммуникаций оснащаются бордюрными пандусами все точки пересечения основных пешеходных коммуникаций с транспортными проездами, в том числе некапитальных нестационарных сооружений. При создании пешеходных коммуникаций лестниц, пандусов, мостиков соблюдается равновеликая пропускная способность указанных элементов.

9.6. Пешеходные коммуникации в составе активно используемых общественных пространств проектируются шириной, позволяющей избежать образования толпы, и позволяющей возможность проведения механизированной уборки территории.

9.7. На дорожках крупных рекреационных объектов (парков, лесопарков) предусматриваются различные виды мягких или комбинированных покрытий, пешеходные тропы с естественным грунтовым покрытием.

9.8. При проектировании протяженных пешеходных зон должна обеспечиваться возможность движения коммунальной техники, автомобилей спецслужб, при условии исключения транзитного движения и постоянной парковки, предусматривается создание мест для кратковременного отдыха (скамейки), в том числе для маломобильных групп населения.

9.9. Благоустройство территории пешеходной зоны (пешеходных тротуаров и велосипедных дорожек) осуществляется с учетом комфортности и доступности для маломобильных пешеходов.

На тротуарах с активным потоком пешеходов, городская мебель располагается в порядке, способствующем свободному движению пешеходов.

Количество элементов благоустройства пешеходных маршрутов (скамейки, урны, малые архитектурные формы) необходимо определять с учетом интенсивности пешеходного движения.

9.10. Перечень элементов благоустройства на территории основных пешеходных коммуникаций включает: твердые виды покрытия, элементы сопряжения поверхностей, урны для мусора, осветительное оборудование, скамьи. На территории второстепенных пешеходных коммуникаций допускаются различные виды покрытия.

10. Организация освещения территории города, включая архитектурную подсветку

10.1. Территории общего пользования, территории организаций, площадки, объекты зеленых насаждений, а также адресные аншлаги (знаки городской информации с указанием номера здания, наименованием улицы) общественных и жилых зданий, дорожные знаки и указатели, информационные знаки, витрины должны освещаться в темное время суток.

Обязанность по освещению данных объектов возлагается на их собственников или уполномоченных собственником лиц.

10.2. Функциональное освещение осуществляется стационарными установками освещения дорожных покрытий и пространств в транспортных и пешеходных зонах.

Установки функционального освещения подразделяются на:

- обычные (располагаются на опорах (венчающие, консольные), подвесах или фасадах (бра, плафоны) в транспортных и пешеходных зонах);
- высокомачтовые (для освещения обширных пространств, транспортных развязок и магистралей, паркингов);
- парапетные (встраиваются линией или пунктиром в парапет, ограждающий проезжую часть мостов, эстакад, пандусов, развязок, а также тротуары и площадки);
- газонные (для освещения газонов, цветников, пешеходных дорожек и площадок на территориях общественных пространств и объектов рекреации);
- встроенные (для освещения пешеходных зон, например, светильники, встроенные в ступени, подпорные стенки, ограждения, цоколи зданий и сооружений, малые архитектурные формы).

10.3. Архитектурное освещение применяется для формирования художественно выразительной визуальной среды в вечернее время, выявления из темноты и образной интерпретации памятников архитектуры,

истории и культуры, инженерного и монументального искусства, малых архитектурных форм, достопримечательных объектов, ландшафтных композиций, создания световых ансамблей. Архитектурное освещение осуществляется стационарными или временными установками освещения объектов, главным образом, наружного освещения их фасадных поверхностей.

10.4. К временным установкам архитектурного освещения относится праздничная иллюминация: световые гирлянды, сетки, контурные обтяжки, светографические элементы, панно и объемные композиции из ламп накаливания, разрядных, светодиодов, световодов, световые проекции, лазерные рисунки.

10.5. В целях архитектурного освещения используются также установки функционального освещения - для монтажа прожекторов, нацеливаемых на фасады зданий, сооружений, зеленых насаждений, для иллюминации, световой информации и рекламы, элементы которых крепятся на опорах уличных светильников.

10.6. Световая информация, в том числе световая реклама, предназначена для ориентации пешеходов и водителей транспортных средств в пространстве, в том числе для решения светокомпозиционных задач с учетом гармоничности светового ансамбля, не нарушающего безопасность дорожного движения.

10.7. В установках архитектурного освещения и световой информации используются источники белого или цветного света.

В установках функционального освещения транспортных и пешеходных зон применяются осветительные приборы направленного в нижнюю полусферу прямого, рассеянного или отраженного света.

10.8. В целях рационального использования электрической энергии и обеспечения визуального разнообразия городской среды в темное время суток при проектировании установок функционального, архитектурного освещения и световой информации допускается использовать следующие режимы их работы:

- вечерний будничной режим, когда функционируют все стационарные установки функционального, архитектурного освещения и световой информации, за исключением систем праздничного освещения;

- ночной дежурный режим, когда в установках функционального, архитектурного освещения и световой информации может отключаться часть осветительных приборов;

- праздничный режим, когда функционируют стационарные и временные осветительные установки функционального, архитектурного освещения и световой информации;

- сезонный режим, предусматриваемый главным образом в рекреационных зонах для стационарных и временных установок функционального, архитектурного освещения в определенные периоды года (зимой, осенью).

10.9. Освещение территории города осуществляется энергоснабжающей

организацией по договорам с физическими и юридическими лицами независимо от их организационно-правовых форм, являющимися собственниками отведенных им в установленном порядке земельных участков.

10.10. Металлические опоры, кронштейны и другие элементы уличного освещения (далее по тексту - УО) должны содержаться в чистоте, не иметь крена, очагов коррозии, окрашиваться собственниками (владельцами, пользователями) по мере необходимости, но не реже одного раза в три года и поддерживаться в исправном состоянии.

10.11. Содержание и ремонт единой системы УО, осуществляет организация, ответственная за эксплуатацию сетей УО, в том числе по муниципальным контрактам.

Содержание и ремонт УО, расположенного на территории, входящей в состав общего имущества собственников многоквартирного дома, осуществляют управляющие организации.

Опоры УО должны краситься, очищаться от надписей и любой информационно-печатной продукции, содержаться в исправном состоянии и чистоте.

При замене опор УО указанные конструкции должны быть демонтированы и вывезены владельцами сетей в течение трех суток.

Вывоз сбитых опор УО осуществляется владельцем опоры на дорогах в течение суток, на остальных территориях - в течение суток после обнаружения сбитой опоры.

10.12. За исправное и безопасное состояние и удовлетворительный внешний вид всех элементов и объектов, размещенных на опорах освещения и опорах линии электропередачи, несет ответственность собственник (владелец) осветительных устройств.

10.13. Не допускается эксплуатация УО при наличии обрывов проводов, повреждений опор, изоляторов.

Нарушения в работе УО, связанные с обрывом электрических проводов или повреждением опор, следует устранять немедленно после обнаружения.

10.14. Собственники (владельцы, пользователи) УО, а также организации, обслуживающие УО, обязаны:

- следить за надлежащим освещением территорий, качеством опор и светильников, осветительных установок, при нарушении или повреждении производить своевременный ремонт;

- следить за включением и отключением УО в соответствии с установленным порядком;

- соблюдать правила установки, содержания, размещения и эксплуатации УО и оформления;

- своевременно производить замену элементов УО.

Срок восстановления горения отдельных светильников не должен превышать 10 суток с момента обнаружения неисправностей или поступления соответствующего сообщения. Массовое отключение светильников (более 25 процентов) должно быть устранено в течение одних

суток, а на магистральных улицах - в течение 2 часов.

10.15. В стационарных установках функционального освещения и архитектурного освещения должны применяться энергоэффективные источники света, эффективные осветительные приборы и системы, качественные по дизайну и эксплуатационным характеристикам изделия и материалы: опоры, кронштейны, защитные решетки, экраны и конструктивные элементы, отвечающие требованиям действующих национальных стандартов.

Для освещения проезжей части улиц и сопутствующих им тротуаров в зонах интенсивного пешеходного движения, а также для освещения проезжей части улиц с тремя и более полосами движения могут применяться двухконсольные опоры со светильниками на одной или на разной высоте.

Светильники (бра, плафоны) для освещения проездов, тротуаров и площадок, расположенных у зданий устанавливать на высоте не менее 3,5 м.

Опоры уличных светильников для освещения проезжей части улиц располагать на расстоянии не менее 0,6 м от лицевой грани бортового камня до цоколя опоры.

Запрещается устанавливать опоры уличных светильников между пожарным гидрантом и проезжей частью улиц и дорог.

Включение всех групп осветительных установок независимо от их ведомственной принадлежности производится вечером при снижении уровня естественной освещенности до 20 лк.

Отключение производить:

- установок функционального освещения - утром при повышении освещенности до 10 лк;

- установок архитектурного освещения - в соответствии с решением Мэрии города;

- установок световой информации - по решению соответствующих владельцев.

11. Организация озеленения территории города. Содержание зеленых насаждений.

11.1. Озеленение территории города основывается на принципах организации комфортной пешеходной среды, комфортной среды для общения, а также создания на территории зеленых насаждений благоустроенной сети пешеходных и велосипедных дорожек, центров притяжения людей.

11.2. В зависимости от выбора типов насаждений определяется объемно-пространственная структура древесных насаждений и обеспечиваются визуально-композиционные и функциональные связи участков озелененных территорий между собой и со сложившимся архитектурным обликом застройки.

11.3. В условиях высокого уровня загрязнения воздуха формируются многорядные древесно-кустарниковые посадки: при хорошем режиме

проветривания - закрытого типа (смыкание крон), при плохом режиме проветривания - открытого, фильтрующего типа (несмыкание крон).

11.4. Работы по озеленению и содержанию зеленых насаждений города осуществляются на основании муниципальных контрактов (договоров) с Мэрией города Кызыла или подведомственным ей муниципальным учреждением.

Физические и юридические лица, в собственности или в пользовании которых находятся земельные участки, обеспечивают содержание и сохранность зеленых насаждений, находящихся на этих участках, и на прилегающих территориях за содержание и уборку которых они отвечают.

Работы по содержанию и восстановлению парков, скверов и иных элементов природной среды осуществляются специализированными организациями, имеющим соответствующую лицензию и право на проведение работ по уходу за зелеными насаждениями.

11.5. Работы по реконструкции объектов озеленения, новые посадки деревьев и кустарников на территориях улиц, площадей, парков, скверов и кварталов многоэтажной застройки, цветочное оформление скверов и парков, а также капитальный ремонт и реконструкцию объектов ландшафтной архитектуры осуществляется по согласованию с Мэрией города Кызыла. Разрешений на разбивку цветочных клумб, газонов на прилегающих территориях не требуется.

11.6. Лица, ответственные за озеленение и содержание зеленых насаждений на соответствующей территории, должны:

1) осуществлять проведение всех необходимых агротехнических мероприятий (полив, рыхление, обрезка, сушка, борьба с вредителями и болезнями растений, скашивание травы) в целях недопущения гибели растений;

2) осуществлять обрезку и вырубку сухостоя и аварийных деревьев, вырезку сухих и поломанных сучьев и вырезку веток, ограничивающих видимость технических средств регулирования дорожного движения;

3) доводить до сведения Мэрии города Кызыла обо всех случаях массового появления вредителей и болезней и принимать меры борьбы с ними;

4) проводить ремонт ограждений зеленых насаждений;

5) проводить санитарную, омолаживающую или формовочную обрезку крон деревьев и обрезку кустарников. После обрезки все места повреждения диаметром более 2 см необходимо замазать садовой замазкой или закрасить масляной краской на натуральной олифе. У хвойных деревьев, обильно выделяющих смолу, места повреждений не замазываются;

6) поддерживать на участках озеленения чистоту и порядок, не допускать их засорения твердыми коммунальными, строительными и промышленными отходами;

7) проводить скашивание газонов с обязательным удалением срезанной травы, обрезку краев газонов вдоль дорог, тротуаров, дорожек, площадок в соответствии с профилем данного газона, а также восстанавливать участки

газонов, поврежденные или вытоптанные;

8) производить побелку деревьев на участках и объектах, к содержанию которых предъявляются повышенные санитарные и другие специальные требования (общественные туалеты, места для сбора мусора и твердых коммунальных отходов, производства с особой спецификой работ и т.д.). Побелка деревьев может производиться только известью или специальными растворами для побелки;

9) в летнее время и сухую погоду поливать газоны, цветники, деревья и кустарники;

10) проводить своевременный ремонт ограждений зеленых насаждений;

11) осуществлять посадку зеленых насаждений с обязательным применением средств защиты саженцев.

11.7. На территориях зеленых насаждений запрещается:

1) ездить (в том числе на транспортных средствах, самоходной технике, лошадях, велосипедах), ходить, лежать, сидеть;

2) в зимнее время устраивать ледяные катки и снежные горки, кататься (в том числе на лыжах, коньках, санях), организовывать игры, за исключением специально отведенных мест;

3) самовольная вырубка деревьев и кустарников;

4) ломать деревья, кустарники, срывать листья и цветы, сбивать и собирать плоды, добывать из деревьев сок, делать надрезы, приклеивать к деревьям объявления, всякого рода указатели, забивать в деревья гвозди, иным образом повреждать зеленые насаждения;

5) засорять, в том числе устраивать свалки мусора, снега и льда;

6) повреждать скамейки, ограждения, иные элементы благоустройства;

7) размещать транспортные средства (также и разукомплектованные, неисправные);

8) мыть автотранспортные средства;

9) выгуливать собак, осуществлять выпас скота;

10) складировать материалы.

11.8. Территории зеленых насаждений города подразделяются на следующие категории:

- территории зеленых насаждений общего пользования - сады, парки, скверы, бульвары;

- территории зеленых насаждений ограниченного пользования - участки зеленых насаждений в границах территорий детских дошкольных учреждений, учреждений образования, учреждений здравоохранения, других организаций и учреждений;

- территории зеленых насаждений, выполняющих специальные функции - участки озеленения улично-дорожной сети, кладбищ, санитарно-защитных зон, иных аналогичных территорий.

11.9. Снос зеленых насаждений, расположенных на земельных участках, землях, находящихся в муниципальной собственности города Кызыла, и на земельных участках, государственная собственность на

которые не разграничена, осуществляется на основании разрешения на снос зеленых насаждений, выдаваемого Департаментом городского хозяйства мэрии города Кызыла, при условии оплаты восстановительной стоимости зеленых насаждений, и без оплаты восстановительной стоимости зеленых насаждений в следующих случаях:

- при проведении рубок ухода, реконструкции, пересадки зеленых насаждений, сносе аварийных, сухостойных деревьев;
- при восстановлении режима инсоляции в жилых и нежилых помещениях по заключению уполномоченного органа;
- при сносе зеленых насаждений, произрастающих в зонах с особыми условиями использования территорий (охранных зонах) инженерных сетей и коммуникаций, произрастающих с нарушением действующих норм;
- при сносе зеленых насаждений в целях предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;
- при реализации государственных (муниципальных) контрактов по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, ремонту социально значимых объектов города Кызыла, финансируемых за счет бюджетов всех уровней;
- при наличии предписаний надзорных органов власти.

Порядок сноса зеленых насаждений определяется постановлением Мэрии города Кызыла.

11.10. При обнаружении признаков повреждения зеленых насаждений лицам, ответственным за их сохранность, следует немедленно поставить в известность Мэрию города Кызыла для принятия необходимых мер.

11.11. При самовольном сносе зеленых насаждений лицо, причинившее вред, несет ответственность в соответствии с законодательством РФ, а также возмещает причиненный ущерб, оплатив восстановительную стоимость зеленых насаждений в бюджет города Кызыла.

Ущерб при самовольном сносе зеленых насаждений подлежит зачислению в доход бюджета города Кызыла.

В случае причинения вреда зеленым насаждениям, в результате которых они стали аварийными, сухостойными, Мэрия города Кызыла осуществляет взыскание с причинившего ущерб лица в порядке, установленном гражданским законодательством РФ.

12. Содержание объектов инженерной инфраструктуры на территории города

12.1. Лица, ответственные за благоустройство территории на объектах инженерной инфраструктуры, организуют содержание объектов инженерной инфраструктуры на территории города в исправном состоянии, обеспечивающем безопасное движение транспорта и пешеходов, в соответствии с действующим законодательством.

12.2. Лица, выполняющие работы, связанные с ремонтом подземных объектов инженерной инфраструктуры, разрытием грунта или вскрытием

дорожных покрытий, должны производить работы только при наличии письменного разрешения на проведение работ, выданного в соответствии с правовыми актами.

12.3. Все разрушения и повреждения дорожных покрытий, зеленых насаждений и иных элементов благоустройства при производстве работ по прокладке подземных объектов инженерной инфраструктуры или других видов строительных работ должны быть восстановлены в полном объеме в согласованные сроки силами и средствами лиц, выполняющих соответствующие работы.

12.4. Провалы, просадки грунта или дорожного покрытия, появившиеся в течение 2 лет после проведения ремонтно-восстановительных работ над подземными объектами инженерной инфраструктуры в местах, где проводились ремонтно-восстановительные работы и провалы и просадки грунта образовались в результате выполнения этих работ, должны быть устранены лицами, выполнявшими соответствующие работы, в течение суток с момента выявления.

12.5. Запрещается:

самовольно проводить земляные работы;

проводить работы при строительстве, ремонте, реконструкции объектов инженерной инфраструктуры по просроченным ордерам;

засыпать люки колодцев объектов инженерной инфраструктуры грунтом, закрывать дорожным покрытием, временными дорожными покрытиями или иными материалами (в том числе временно складированными);

проводить без разрешения уполномоченных органов (организаций) подключение домовых, производственных или иных объектов к объектам инженерной инфраструктуры.

13. Организация строительных, земляных или ремонтных работ, связанных с нарушением благоустройства

13.1. Настоящие Правила устанавливают единый порядок производства земляных работ для физических и юридических лиц, независимо от форм собственности, индивидуальных предпринимателей на всей территории муниципального образования город Кызыл.

13.2. Земляные работы, связанные с прокладкой, ремонтом, содержанием инженерных коммуникаций, установкой и эксплуатацией, демонтажем рекламных и информационных конструкций, объектов (средств) наружного освещения и другими видами работ, проводятся на основании выданного разрешения на производство земляных работ.

Восстановление благоустройства производится той же организацией, которое производило работы по земляным работам.

Производство земляных работ на территории муниципального образования город Кызыл, на землях и земельных участках, не предоставленных в установленном порядке физическим и юридическим

лицам, индивидуальным предпринимателям допускается только при наличии разрешения. Форма разрешения утверждается постановлением Мэрии города Кызыла.

Выдача разрешений на производство земляных работ производится на основании Постановления мэрии г. Кызыла от 15 октября 2021 № 726 «Об утверждении Административного регламента предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешений на производство земляных работ на территории городского округа «Город Кызыл Республики Тыва».

14. Содержание малых архитектурных форм и иных элементов благоустройства

14.1. Территория общего пользования города оборудуется малыми архитектурными формами, под которыми понимаются элементы благоустройства, представляющие собой элементы монументально-декоративного оформления объектов благоустройства, устройства для оформления озеленения, водные устройства, городскую мебель, осветительное оборудование, не связанные с осуществлением предпринимательской деятельности в области торговли и общественного питания, и иные малые архитектурные объекты городского дизайн-кода.

14.2. Содержание элементов благоустройства, включая работы по восстановлению и ремонту памятников, мемориалов, осуществляются физическими и (или) юридическими лицами, независимо от их организационно-правовых форм, индивидуальными предпринимателями, владеющими соответствующими элементами благоустройства на праве собственности, хозяйственного ведения, оперативного управления, либо на основании договоров (соглашений) с собственником или лицом, уполномоченным собственником.

14.3. Строительство и установка оград, заборов, газонных и тротуарных ограждений, киосков, палаток, павильонов, ларьков, стендов для объявлений и других устройств осуществляется в порядке, установленном законодательством РФ, нормативными правовыми актами Республики Тыва, муниципальными нормативными правовыми актами.

14.4. Строительные площадки должны ограждаться по всему периметру плотным забором. В ограждениях необходимо предусмотреть минимальное количество проездов. Проезды должны выходить на второстепенные улицы и оборудоваться шлагбаумами или воротами.

На строительных площадках у каждого выезда должно быть предусмотрено оборудование для очистки колес транспортных средств.

14.5. Физические или юридические лица, индивидуальные предприниматели при содержании малых архитектурных форм производят их ремонт и окраску.

14.6. Окраска киосков, павильонов, палаток, тележек, лотков, столиков, заборов, газонных ограждений и ограждений тротуаров, павильонов ожидания транспорта, спортивных сооружений, стендов для афиш и

объявлений и иных стендов, рекламных тумб, указателей остановок транспорта и переходов, скамеек должна производиться не реже одного раза в год.

Окраска каменных, железобетонных и металлических ограждений фонарей уличного освещения, опор, трансформаторных будок, металлических ворот жилых, общественных и промышленных зданий производится не реже одного раза в два года, а ремонт - по мере необходимости.

Заборы частных домовладений должны поддерживаться в нормативном состоянии, в случае их обветшания собственники домовладений обязаны произвести их ремонт и осуществить их покраску рекомендуется в темно-зеленый цвет.

14.7. Размещение и содержание детских площадок.

1. Детские площадки предназначены для игр и активного отдыха детей разных возрастов. Такие площадки устраиваются в виде отдельных площадок для разных возрастных групп или как комплексные игровые площадки с зонированием по возрастным интересам и должны соответствовать общим требованиям и мерам защиты, установленным техническими регламентами (в том числе таможенного союза), национальными стандартами качества, определяющими требования к оборудованию и покрытию детских площадок, а также соответствовать возрастной группе детей, для которых они предназначены, и обеспечивать доступ взрослых для оказания помощи. Для детей и подростков допускается организация спортивно-игровых комплексов (микроскалодромы, велодромы) и оборудование мест для катания на самокатах, роликовых досках и коньках.

2. Не допускается организация подходов к детским площадкам с проезжей части. Детские площадки необходимо изолировать от транзитного пешеходного движения, проездов, разворотных площадок, гостевых стоянок, площадок для установки мусоросборников, участков постоянного и временного хранения транспортных средств.

3. Перечень элементов благоустройства территории на детской площадке включает: мягкие виды покрытия, элементы сопряжения поверхности площадки с газоном, озеленение, игровое оборудование, скамьи и урны, осветительное оборудование.

4. Расстояние от детских площадок до мест (площадок) накопления ТКО должно составлять не менее 20 м, разворотных площадок на конечных остановках маршрутов пассажирского транспорта - не менее 50 м.

5. Конструкции оборудования детских площадок должны обеспечивать свободный сток воды и просыхание. Элементы оборудования из древесины не должны иметь на поверхности дефектов обработки (заусенцев, отщепов, сколов).

Не допускается наличие на детской площадке выступающих элементов оборудования с острыми концами или кромками, а также наличие шероховатых поверхностей, способных нанести травму.

Закрытое оборудование (тоннели, игровые домики) с внутренним

размером более 2000 мм в любом направлении от входа должно иметь не менее 2 открытых доступов, не зависящих друг от друга и расположенных на разных сторонах оборудования. Конструкция доступов должна исключать возможность их блокирования и обеспечивать при необходимости оказание помощи взрослыми детям. Размеры открытых доступов должны быть не менее 500 x 500 мм.

При чрезвычайной ситуации доступы должны обеспечить возможность детям покинуть оборудование.

6. Песок в песочнице (при ее наличии на детской площадке) не должен содержать отходов, мусора и экскрементов животных.

7. При озеленении территории детских площадок не допускается использование растений с ядовитыми плодами, а также с колючками и шипами.

14.8. Размещение и содержание спортивных площадок.

1) Спортивные площадки предназначены для занятий физкультурой и спортом всех возрастных групп населения, размещаются на территориях жилого и рекреационного назначения, участков спортивных сооружений.

2) Озеленение спортивных площадок необходимо размещать по периметру. При этом для озеленения не следует применять деревья и кустарники, имеющие блестящие листья, дающие большое количество летящих семян, обильно плодоносящих и рано сбрасывающих листву. Для ограждения площадок допускается применять вертикальное озеленение.

3) Требования к организации площадок для отдыха и досуга.

4) Площадки для отдыха и проведения досуга взрослого населения размещаются на участках жилой застройки, на озелененных территориях жилой группы и микрорайона, в парках и лесопарках.

5) Перечень элементов благоустройства на площадке для отдыха и досуга включает: твердые виды покрытия, элементы сопряжения поверхности площадки с газоном, озеленение, скамьи и столы для отдыха, урны (как минимум, по одной у каждой скамьи), осветительное оборудование.

14.9. В соответствии с пунктом 3.12 «СП 82.13330.2016. Свод правил. Благоустройство территорий. Актуализированная редакция СНиП III-10-75», утвержденного приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 16 декабря 2016 г. № 972/пр, к объектам благоустройства относятся территории различного функционального назначения, на которых осуществляется деятельность по благоустройству:

- районы, микрорайоны, кварталы и иные элементы планировочной структуры населенного пункта;

- территории общего пользования (в том числе площади, улицы, проезды, набережные, береговые полосы водных объектов общего пользования, скверы, бульвары, парки и другие территории, которыми беспрепятственно пользуется неограниченный круг лиц) (далее -

общественные территории);

- территории, прилегающие к многоквартирным домам, с расположенными на них объектами, предназначенными для обслуживания и эксплуатации таких домов, и элементами благоустройства этих территорий, в том числе парковками (парковочными местами), тротуарами и автомобильными дорогами, включая автомобильные дороги, образующие проезды к территориям, прилегающим к многоквартирным домам (далее - дворовые территории);

- детские игровые и детские спортивные площадки;

- инклюзивные детские игровые площадки и инклюзивные детские спортивные площадки, предусматривающие возможность для игр, в том числе совместных, детей, у которых отсутствуют ограничения здоровья, препятствующие физической активности, и детей с ограниченными возможностями здоровья (далее - инклюзивные детские площадки);

- спортивные площадки, спортивные комплексы для занятий активными видами спорта, площадки, предназначенные для спортивных игр на открытом воздухе, спортивно-общественные кластеры (далее - спортивные площадки);

- инклюзивные спортивные площадки, предусматривающие возможность для занятий физкультурой и спортом взрослыми людьми с ограниченными возможностями здоровья (далее - инклюзивные спортивные площадки);

- велокоммуникации (в том числе велопешеходные и велосипедные дорожки, тропы, аллеи, полосы для движения велосипедного транспорта);

- пешеходные коммуникации (в том числе пешеходные тротуары, дорожки, тропы, аллеи, эспланады, мосты, пешеходные улицы и зоны);

- места размещения нестационарных торговых объектов;

- проезды, не являющиеся элементами поперечного профиля улиц и дорог (в том числе местные, внутривдоровые и внутриквартальные проезды, проезды хозяйственные для посадки и высадки пассажиров, для автомобилей скорой помощи, пожарных, аварийных служб, проезды на площадках, а также проезды, обеспечивающие возможность въезда-съезда транспортных средств на улицу или дорогу с пересекаемых или примыкающих улиц или дорог и с прилегающих территорий);

- кладбища и мемориальные зоны;

- площадки отстойно - разворотные, остановочные, для отстоя грузовых машин перед ограждением и (или) въездом на территорию, прилегающую к зданиям, строениям, сооружениям и иным объектам;

- площадки пикниковые, барбекю, танцевальные, для отдыха и досуга, проведения массовых мероприятий, размещения аттракционов, средств информации;

- площадки, предназначенные для хранения транспортных средств (в том числе плоскостные открытые стоянки автомобилей и других мототранспортных средств, коллективные автостоянки (далее - автостоянки), парковки (парковочные места), площадки (места) для хранения (стоянки)

велосипедов (велопарковки и велосипедные стоянки), кемпстоянки;

- зоны транспортных, инженерных коммуникаций;
- водоохранные зоны;
- площадки для выгула и дрессировки животных;
- контейнерные площадки и площадки для складирования отдельных групп коммунальных отходов;
- другие территории муниципального образования.

В соответствии с пунктом 38 статьи 1 Градостроительного кодекса Российской Федерации к элементам благоустройства относятся декоративные, технические, планировочные, конструктивные устройства, элементы озеленения, различные виды оборудования и оформления, в том числе фасадов зданий, строений, сооружений, малые архитектурные формы (далее - МАФ), некапитальные нестационарные строения и сооружения, информационные щиты и указатели, применяемые как составные части благоустройства территории:

- внешние поверхности зданий, строений, сооружений (в том числе декоративные, технические, планировочные, конструктивные устройства, различные виды оборудования и оформления, изображения, архитектурно-строительные изделия и иной декор, оконные и дверные проемы, витражи, витрины, козырьки, навесы, тамбуры, входные площадки, лестницы, пандусы, ограждения и перилла, балконы, лоджии, входные группы, цоколи, террасы, веранды и иные элементы, иные внешние поверхности фасадов, крыш);

- покрытия объектов благоустройства (в том числе резиновое, синтетическое, песчаное, грунтовое, гравийное, деревянное, тротуарная плитка, асфальтобетонное, асфальтовое, щебеночное, газон, искусственный газон, экоплитки, газонные решетки), направляющие дорожные устройства, стационарные искусственные неровности, стационарные шумовые полосы, вертикальная и горизонтальная разметки, рельеф и элементы организации рельефа, иные неотделимые улучшения объектов благоустройства;

- элементы сопряжения покрытий (в том числе бортовые камни, бордюры, линейные разделители, садовые борта, подпорные стенки, мостики, лестницы, пандусы);

- сборные искусственные неровности, сборные шумовые полосы;

- элементы сохранения и защиты корневой системы элементов озеленения (в том числе прикопы, приствольные лунки, приствольные решетки, защитные приствольные ограждения);

- ограждения, ограждающие устройства, ограждающие элементы, придорожные экраны;

- въездные группы;

- система наружного освещения (в том числе утилитарное наружное освещение, архитектурно-художественное освещение, праздничное освещение (иллюминация), элементы освещения (в том числе источники света, осветительные приборы и установки наружного освещения всех видов,

включая уличные, архитектурные, рекламные, витринные, опоры освещения, тросы, кронштейны, включая оборудование для управления наружным освещением);

- пруды и обводненные карьеры, искусственные сезонные водные объекты для массового отдыха, размещаемые на общественных территориях;

- лодочные станции, объекты, предназначенные для обеспечения безопасности людей на водных объектах, сооружения водно-спасательных станций и постов в береговой и прибрежной защитных полосах водных объектов, пирсы, парковые павильоны, общественные туалеты, иные сооружения, благоустраиваемые на общественных территориях;

- водные устройства (в том числе питьевые фонтанчики, фонтаны, искусственные декоративные водопады);

- плавучие домики для птиц, скворечники, кормушки, голубятни;

- уличное коммунально-бытовое и техническое оборудование (в том числе урны, люки смотровых колодцев, подъемные платформы);

- детское игровое, спортивно-развивающее и спортивное оборудование, в том числе инклюзивное спортивно-развивающее и инклюзивное спортивное оборудование;

- остановочные павильоны;

- сезонные (летние) кафе;

- городская мебель;

- рекламные конструкции;

- праздничное оформление.

15. размещение информации на территории города. В том числе установка знаков информации (указателей с наименованием улиц, номерами домов, вывесок)

15.1. К информации, предназначенной для визуальной ориентации в городе, относятся знаки городской информации: указатели с наименованиями улиц, переулков, иных внутригородских объектов; указатели номеров домов, указатели подъездов, указатели границ участков частных владений, вывески и иные знаки городской информации.

15.2. Знаки городской информации с наименованием улицы, переулка устанавливаются в начале и в конце улицы, переулка.

15.3. Знаки городской информации с указанием номера здания, наименованием улицы, а также фонарь для освещения номерного знака устанавливаются с левой стороны фасада на зданиях, имеющих четные номера, и с правой стороны фасада на зданиях, имеющих нечетные номера. На каждом здании устанавливается знак городской информации.

15.4. Знаки городской информации устанавливаются на фасадах зданий (включая жилые дома), сооружений, как правило, на высоте 2,5 м и удалении 0,5 м от угла здания. Если жилой дом (домовладение) огорожено забором, номер здания (жилого дома) и наименование улицы, переулка и проезда, размещается справа или слева (в зависимости от четности стороны) от ворот

(калитки).

15.5. Знаки городской информации с номерами подъездов вывешиваются у входа в подъезд. Нумерация подъездов должна идти слева направо. Наличие одинаковых номеров подъездов в одном доме не допускается.

15.6. Правообладатель информационной конструкции обязан восстановить благоустройство территории и (или) внешний вид фасада здания, строения, сооружения в течение десяти рабочих дней со дня монтажа (демонтажа) информационной конструкции.

15.7. Форма знаков городской информации, цветовое решение устанавливаются постановлением Мэрии города Кызыла в соответствии с концепцией благоустройства города Кызыла.

15.8. Запрещается:

- 1) нарушать требования по размещению знаков городской информации;
- 2) повреждать, ломать знаки городской информации;
- 3) наносить надписи, рисунки, вывешивать объявления, афиши, плакаты, иную печатную продукцию на знаки городской информации;
- 4) самовольно снимать и перемещать знаки городской информации.

15.9. Установка информационных конструкций (далее - вывесок) (не распространяется на вывески и указатели, не содержащие сведений рекламного характера), а также размещение иных графических элементов осуществляется в соответствии с утвержденным Порядком.

15.10. Организациям, эксплуатирующим световые рекламы и вывески, необходимо обеспечивать в течение 3 дней замену перегоревших электрических приборов. В случае неисправности отдельных знаков рекламы или вывески следует выключать полностью.

15.11. Очистка от объявлений опор уличного освещения, цоколя и фасада зданий (в том числе жилых), заборов и других сооружений осуществляется гражданами и организациями, эксплуатирующими данные объекты.

15.12. Информационные конструкции не должны создавать помех для прохода пешеходов и препятствовать надлежащей эксплуатации здания, строения, сооружения.

15.13. Организации, индивидуальные предприниматели, эксплуатирующие информационные конструкции с подсветом, должны обеспечивать своевременную замену перегоревшего осветительного оборудования.

16. Определение границ прилегающих территорий

16.1. Определение границ прилегающих территорий осуществляется в соответствии с Законом Республики Тыва от 17 декабря 2018 № 456-ЗРТ «О порядке определения органами местного самоуправления в Республике Тыва границ прилегающих территорий».

В рамках настоящих Правил благоустройства границы прилегающей территории определяются в отношении территорий общего пользования, которые прилегают (то есть имеет общую границу) к зданию, строению, сооружению, земельному участку в случае, если такой земельный участок образован (далее - земельный участок), в зависимости от расположения зданий, строений, сооружений, земельных участков в существующей застройке, вида их разрешенного использования и фактического назначения, их площади и протяженности указанной общей границы, максимальной и минимальной площади прилегающей территории, а также иных требований настоящего Закона.

Максимальная и минимальная площади прилегающей территории может быть установлена дифференцированно для различных видов прилегающих территорий, а также в зависимости от расположения зданий, строений, сооружений, земельных участков в существующей застройке, вида их разрешенного использования и фактического назначения, их площади, протяженности общей границы, иных существенных факторов. Максимальная площадь прилегающей территории не может превышать минимальную площадь прилегающей территории более чем на тридцать процентов

16.2. В границах прилегающих территорий могут располагаться только следующие территории общего пользования или их части:

1) пешеходные коммуникации, в том числе тротуары, аллеи, дорожки, тропинки;

2) палисадники, клумбы;

3) иные территории общего пользования, установленные правилами благоустройства, за исключением дорог, проездов и других транспортных коммуникаций, парков, скверов, бульваров, береговых полос, а также иных территорий, содержание которых является обязанностью правообладателя в соответствии с законодательством Российской Федерации.

4) Границы прилегающей территории определяются с учетом следующих ограничений:

в отношении каждого здания, строения, сооружения, земельного участка могут быть установлены границы только одной прилегающей территории, в том числе границы, имеющие один замкнутый контур или два непересекающихся замкнутых контура;

установление общей прилегающей территории для двух и более зданий, строений, сооружений, земельных участков, за исключением случаев, когда строение или сооружение, в том числе объект коммунальной инфраструктуры, обеспечивает исключительно функционирование другого здания, строения, сооружения, земельного участка, в отношении которого определяются границы прилегающей территории, не допускается;

пересечение границ прилегающих территорий, за исключением случая установления общих смежных границ прилегающих территорий, не допускается;

внутренняя часть границ прилегающей территории устанавливается по границе здания, строения, сооружения, земельного участка, в отношении которого определяются границы прилегающей территории;

внешняя часть границ прилегающей территории не может выходить за пределы территорий общего пользования и устанавливается по границам земельных участков, образованных на таких территориях общего пользования, или по границам, закрепленным с использованием природных объектов (в том числе зеленым насаждениям) или объектов искусственного происхождения (дорожный и (или) тротуарный бордюр, иное подобное ограждение территории общего пользования), а также по возможности иметь смежные (общие) границы с другими прилегающими территориями (для исключения вклинивания, вкрапливания, изломанности границ, чересполосицы при определении границ прилегающих территорий и соответствующих территорий общего пользования, которые будут находиться за границами таких территорий).

5) Границы прилегающей территории отображаются на схеме границ прилегающей территории (далее - схема границ прилегающей территории). В схеме границ прилегающей территории также указываются адрес здания, строения, сооружения, земельного участка, в отношении которого установлены границы прилегающей территории и условный номер прилегающей территории.

6) Подготовка схемы границ прилегающей территории осуществляется Департаментом архитектуры, градостроительства и земельных отношений мэрии города Кызыла или по его заказу кадастровым инженером и финансируется за счет средств местного бюджета в порядке, установленном бюджетным законодательством.

7) Подготовка схемы границ прилегающей территории осуществляется в форме электронного документа, в том числе в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" или с использованием иных технологических и программных средств. Схемы границ нескольких прилегающих территорий или всех прилегающих территорий на территории муниципального образования могут быть подготовлены в форме одного электронного документа. В случае подготовки схемы границ прилегающей территории кадастровым инженером электронный документ подписывается усиленной квалифицированной электронной подписью кадастрового инженера, подготовившего такую схему.

8) Установление и изменение схемы границ прилегающей территории утверждается постановлением Хурала представителей города Кызыла.

9) Утвержденные схемы границ прилегающих территорий публикуются в порядке, установленном для официального опубликования муниципальных правовых актов, и размещаются на официальном сайте муниципального образования (при наличии такого официального сайта) в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», а также подлежат размещению в информационной системе обеспечения градостроительной деятельности не позднее одного месяца со дня их утверждения, если иные сроки не

установлены для официального опубликования муниципальных правовых актов.

17. Порядок участия, в том числе финансового, собственников и (или) иных законных владельцев зданий, строений, сооружений, земельных участков (за исключением собственников и (или) иных законных владельцев помещений в многоквартирных домах, земельные участки под которыми не образованы или образованы по границам таких домов) в содержании прилегающих территорий)

17.1. Участие юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и граждан в содержании прилегающих территорий заключается в качественной и своевременной уборке прилегающих территорий в границах, определенных в соответствии с Правилами, а также в уходе за зелеными насаждениями на указанной территории своими силами и средствами, если иное не предусмотрено Правилами.

17.2. Уборка прилегающих территорий включает удаление мусора с прилегающей территории, очистку тротуаров, пешеходных дорожек, лестничных сходов от снега, льда (в том числе сброшенных на прилегающую территорию при очистке крыш зданий, строений), листвы, посыпку их песком для ликвидации скользкости в зимнее время, проведение иных технологических операций для поддержания прилегающей территории (включая урны, крышки всех колодцев, наземные водоотводящие устройства) в чистоте в соответствии с требованиями настоящих Правил, иными нормативными правовыми актами.

17.3. Уход за зелеными насаждениями включает покос травы (высота травостоя не должна превышать 15 см), обрезку ветвей деревьев, кустарников, нависающих на высоте менее 2 метров над тротуарами и пешеходными дорожками с грунтовым и твердым покрытием, удаление поросли и сухостоя.

17.4. Ответственными за обеспечение содержания и уборку прилегающих территорий являются собственники и (или) иные законные владельцы зданий, строений, сооружений, земельных участков, собственники помещений в здании, строении, а также лица, ответственные за благоустройство территории.

18. Общие требования к размещению нестационарных объектов

18.1. Обеспечение качества городской среды при создании и благоустройстве нестационарных объектов основывается на принципах функционального разнообразия, организации комфортной пешеходной среды, комфортной среды для общения населения города.

18.2. При создании нестационарных объектов следует применять отделочные материалы и цветовую гамму, соответствующие концепции благоустройства города, с учетом характера сложившейся городской среды.

Варианты внешнего облика нестационарных объектов (нестационарных торговых объектов, остановочных павильонов, светофорных объектов) с учетом требований к конструктивным особенностям, параметрам, материалам и цветовому решению устанавливаются постановлением Мэрии города Кызыла.

Лица, размещающие нестационарные объекты (нестационарные торговые объекты, остановочные павильоны, светофорные объекты) на территории города Кызыла, должны руководствоваться указанным постановлением Мэрии города Кызыла.

Отделочные материалы нестационарных объектов должны отвечать санитарно-гигиеническим требованиям, нормам противопожарной безопасности, архитектурно-художественным требованиям городского дизайна и освещения, условиям долговременной эксплуатации.

Туалетные кабины размещаются на активно посещаемых территориях города при отсутствии или недостаточной пропускной способности общественных туалетов: в местах проведения массовых мероприятий, при крупных объектах торговли и услуг, на территории объектов рекреации, в местах установки автозаправочных станций, на автостоянках, а также при объектах общественного питания.

18.3. Размещение нестационарных торговых объектов (Далее - НТО) осуществляется на основании договора на размещение НТО, заключенного с Мэрией города Кызыла, в соответствии со схемой размещения НТО, утвержденной постановлением Мэрии города Кызыла, с соблюдением требований Порядка размещения НТО.

18.4. Размещение и внешний вид НТО должно соответствовать архитектурным, градостроительным, строительным, пожарным, санитарным и экологическим нормам и правилам, правилам продажи отдельных видов товаров, проектам планировки и благоустройства территории и обеспечивать:

сохранение архитектурного, исторического и эстетического облика города;

безопасность покупателей и продавцов;

беспрепятственный доступ покупателей к местам торговли;

возможность подключения объекта к сетям инженерно-технического обеспечения (при необходимости);

удобный подъезд автотранспорта, не создающий помех для прохода пешеходов, возможность беспрепятственного подвоза товара;

беспрепятственный проезд к существующим зданиям, строениям и сооружениям, линейным объектам, территориям пожарного и медицинского транспорта, транспортных средств Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, иным органам и организациям в целях предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций;

нормативную ширину тротуаров и проездов в местах размещения;

соблюдение требований в области обращения с твердыми

коммунальными отходами на территории города.

18.5. Границы прилегающей территории в которых размещаются элементы благоустройства устанавливаются в зависимости от типа НТО с учетом особенностей территории, на которой планируется размещение НТО:

для киосков - на расстоянии 2 м от лицевого фасада, 0,8 м от боковых фасадов, 0,5 м от заднего фасада;

для павильонов - на расстоянии 3 м от лицевого фасада, 1 м от боковых фасадов, 0,8 м от заднего фасада.

На указанных расстояниях производится мощение тротуарной плиткой, устанавливается урна емкостью не менее 10 л, а также в весенне-летний период размещаются элементы мобильного озеленения.

18.6. Владелец НТО обеспечивает содержание (уборку) территории, прилегающей к НТО в соответствии с положениями настоящих Правил благоустройства.

18.7. При размещении киосков и павильонов площадью до 20 кв. м в группах НТО должны быть выполнены с применением единого модуля по ширине и высоте, иметь единое цветовое решение.

18.8. Процент остекления фасадов киосков и павильонов должен составлять не менее 30% площади поверхности стен объекта.

18.9. Отступление от требований к внешнему облику, конструктивным особенностям и параметрам НТО допускается в случае, если указанное отступление предусмотрено договором на размещение НТО и обусловлено действующими техническими регламентами, утвержденной нормативной документацией, санитарными и противопожарными правилами и нормами и согласовано с Мэрией города Кызыла.

18.10. В случае прекращения действия (расторжения) договора на размещение НТО территория должна быть освобождена от объекта, убрана от мусора (снега, льда) с восстановлением целостности поверхности и элементов благоустройства (при их наличии до установки объекта) лицом, с которым заключен договор, в течение 10 календарных дней со дня прекращения действия (расторжения) договора.

19. Особые требования доступности городской среды для маломобильных групп населения

19.1. При проектировании объектов благоустройства жилой застройки, улиц и дорог, объектов социально-культурного назначения (образования, медицины, культуры, спорта и т.п.) предусматривается их доступность для маломобильных групп населения, в том числе оснащение указанных объектов элементами и техническими средствами, способствующими передвижению маломобильных групп населения.

19.2. На улицах города преграды в виде края тротуара в зонах остановок общественного транспорта и переходов через автомобильную дорогу выделяются полосами тактильного покрытия.

19.3. Проектирование, строительство, установка технических средств и

оборудования, способствующих передвижению маломобильных групп населения, осуществляются при новом строительстве заказчиком в соответствии с утвержденной проектной документацией.

Собственники (правообладатели) объектов и элементов благоустройства должны создавать условия маломобильным гражданам для беспрепятственного доступа к жилым, общественным зданиям, объектам социально-культурной сферы, местам отдыха.

20. Требования к содержанию домашних животных. Размещение и содержание площадок для выгула животных

20.1. При содержании домашних животных их владельцам необходимо соблюдать общие требования к содержанию животных, а также права и законные интересы лиц, проживающих в многоквартирном доме, в помещениях которого содержатся домашние животные.

20.2. Выгул домашних животных должен осуществляться при условии обязательного обеспечения безопасности граждан, животных, окружающей среды, сохранности имущества физических лиц и юридических лиц.

20.3. При выгуле домашнего животного необходимо соблюдать следующие требования:

1) Запрещается свободное, неконтролируемое передвижение животного без поводка, а для потенциально опасных животных, перечень которых утвержден Правительством Российской Федерации, - без поводка и намордника, на территориях общего пользования города, а также на дворовых территориях многоквартирных домов, лифтах и помещениях общего пользования указанных домов.

2) Обеспечивать уборку продуктов жизнедеятельности животного в местах и на территориях общего пользования;

3) Не допускать выгул животного вне мест, разрешенных решением органа местного самоуправления для выгула животных.

4) Выгуливать домашних животных (за исключением сельскохозяйственных животных) допускается на территории земельного участка, принадлежащего владельцу (собственнику) домашнего животного, и на специально отведенных площадках для выгула домашних животных, а при их отсутствии - на пустырях и на неблагоустроенных свободных территориях.

5) При размещении на территории города Кызыла организованных площадок для выгула домашних животных должны соблюдаться следующие требования:

6) площадки размещаются на территориях общего пользования, за пределами санитарной зоны источников водоснабжения первого и второго поясов;

7) на территории площадки должно присутствовать покрытие, скамьи, урны, осветительное оборудование;

8) покрытие поверхности площадки, на которой предусмотрен

непосредственно выгул животных выполняется на выровненной поверхности, обеспечивающей хороший дренаж, не травмирующей конечности животных (газонное, песчаное, песчано-земляное), а также удобство для регулярной уборки и обновления;

9) поверхность части площадки, предназначенной для владельцев домашних животных, проектируется с твердым или комбинированным видом покрытия (плитка, утопленная в газон);

10) ограждение площадки для выгула животных должно быть высотой не менее 2,0 м. Расстояние между элементами и секциями ограждения, его нижним краем и поверхностью площадки не должно позволять животному покинуть площадку;

11) на территории площадки для выгула домашних животных размещается информационный стенд с правилами пользования площадкой;

12) запрещается выгул собак на придомовой территории, детских и спортивных площадках, во дворах детских учреждений, на территориях образовательных и медицинских учреждений.

13) Владельцы животных обязаны немедленно убирать продукты их жизнедеятельности и не допускать загрязнения мест общего пользования.

14) Расстояние от границы площадки для выгула до жилых и общественных зданий должно быть не менее 25 м, до детских учреждений, школ, детских, спортивных площадок, площадок отдыха - не менее 40 м.

15) Запрещается проводить выпас травоядных животных на территории города Кызыла.

16) Передвижение сельскохозяйственных животных на территории города должно производиться в сопровождении владельца или ответственного лица, не причиняя беспокойства гражданам и не создавая препятствий движению транспорта.

17) Лица, сопровождающие сельскохозяйственных животных, обязаны обеспечить надлежащее санитарное состояние улиц, проездов, тротуаров и других городских территорий после передвижения по ним сельскохозяйственных животных. Оставленные сельскохозяйственным животным экскременты должны быть немедленно убраны лицом, сопровождающим животное.

18) На территории города запрещается выбрасывать трупы павших животных и производить их захоронение.

19) На территории города запрещается выгул собак лицами, находящимися в состоянии алкогольного опьянения, а также крупных собак (свыше 40 см в холке) - детьми до 14 лет без сопровождения родителей (лиц, их замещающих).

20) Запрещено натравливание животных на людей и на других животных (за исключением служебных животных).

21) На территории города Кызыла владельцы домашних животных обязаны обеспечить принятие мер по предотвращению появления нежелательного потомства у домашних животных.

21) В случае отказа от права собственности на животное или

невозможности его дальнейшего содержания владелец животного обязан передать его новому владельцу или в приют для животных.

22) На территории муниципального образования запрещена торговля животными в местах, специально не отведенных для этого.

23) Запрещена организация и проведение боев животных.

24) На территории города запрещается пропаганда жестокого обращения с животными, а также призывы к жестокому обращению с животными.

25) Рекомендовано владельцам домашних животных обеспечить паспортизацию, в целях формирования учета и контроля уполномоченным подразделением Мэрии города Кызыла.

21. Осуществление контроля за соблюдением настоящих правил

21.1. Полномочия по осуществлению муниципального контроля в сфере благоустройства осуществляются в соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 26 декабря 2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», иными федеральными законами и принятыми в соответствии с ними законами и иными нормативными правовыми актами Республики Тыва, муниципальными нормативными правовыми актами.

21.2. Должностные лица Мэрии города Кызыла проводят плановые и внеплановые проверки соблюдения настоящих Правил благоустройства, выдают обязательные для исполнения предписания об устранении выявленных нарушений, составляют протокола об административных правонарушениях.

21.2. Контроль за Правилами благоустройства территории города Кызыла осуществляется должностными лицами, уполномоченными на составление протоколов административных правонарушений в области формирования архитектурно-градостроительного облика и благоустройства, которые подготавливают материалы при выявлении нарушений гражданами, должностными лицами, юридическими лицами. При проведении проверки осуществляется фото или видеофиксация на основе которой должностные лица, полномочные рассматривать дела об административных правонарушениях, получают возможность делать определенные выводы для правильного разрешения таких дел.

Общее колористическое решение фасадов, выполненное с нарушением архитектурного облика сложившейся застройки, а также витрины, окна, балконы и лоджии, вывески, информационные и декоративные конструкции, каркасы конструкций без информационного и декоративного поля, размещенные с нарушением Правил благоустройства территории г. Кызыла подлежат демонтажу владельцем объекта собственности на

основании предписания, выдаваемого Департаментом архитектуры, градостроительства и земельных отношений мэрии города Кызыла.

При проведении контроля также осуществляется фото и видеофиксация нарушений Правил благоустройства территории города Кызыла, в случае не установления личности нарушителя, возбуждается административное расследование по факту нарушения Правил благоустройства территории города Кызыла.

Наложение административного взыскания не освобождает виновных лиц от обязанности устранения допущенных им правонарушений и возмещения ущерба в полном объеме.

21.3. Общественный контроль в области благоустройства осуществляется любыми заинтересованными физическими, юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, в том числе с использованием технических средств для фото и видеофиксации, а также интерактивных порталов в сети Интернет. Информация о выявленных и зафиксированных в рамках общественного контроля нарушениях в области благоустройства направляется для принятия мер в Мэрию города Кызыла по адресу: Республика Тыва, г. Кызыл, ул. Ленина, д. 32, или на электронную почту: www.mkyzyl.ru или dgh@mkyzyl.ru.

21.4. За несоблюдение требований и за нарушение предусмотренных Правил, граждане, должностные лица и юридические лица несут ответственность в соответствии с Кодексом Республики Тыва «Об административных правонарушениях» от 30 декабря 2008 года № 905 ВХ-2.

За совершение административных правонарушений, предусмотренных настоящим Кодексом, могут устанавливаться и применяться в отношении граждан, должностных лиц и юридических лиц следующие административные наказания:

- 1) предупреждение;
- 2) административный штраф.

Административные правонарушения, посягающие на общественный порядок и общественную безопасность

1. Поджигание тополиного пуха, сухой травы, разведение костров.

Поджигание тополиного пуха, сухой травы, разведение костров на пляжах, набережных в черте населенных пунктов, в парках, скверах, лесопосадках, степи, вдоль автомобильных дорог общего пользования, вблизи жилых помещений (дач) или производственных строений без соблюдения правил противопожарной безопасности –

влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от **2000 до 3000 рублей.**

2. Выход и выезд на лед в запрещенных местах, в которых установлены запрещающие знаки (аншлаги), -
влечет предупреждение или наложение административного штрафа на граждан в размере **1000** рублей; на должностных лиц - от **3000 до 5000** рублей; на юридических лиц - от **5000 до 10000** рублей.
3. Загрязнение и засорение водоема и берега -
влечет предупреждение или наложение административного штрафа на граждан в размере от **100 до 300** рублей; на должностных лиц - от **500 до 3000 рублей; на юридических лиц - от 1000 до 5000 рублей.**
4. Привод с собой собак и других животных -
влечет предупреждение или наложение административного штрафа на граждан в размере от **100 до 300 рублей.**

Повреждение или уничтожение зеленых насаждений в границах населенных пунктов

Снос, пересадка зеленых насаждений без разрешения, выданного уполномоченным органом местного самоуправления, повреждение или уничтожение зеленых насаждений на территориях общего пользования населенных пунктов в Республике Тыва -

влечет предупреждение или наложение административного штрафа на граждан в размере от 500 рублей до 1500 рублей; на должностных лиц - от 2000 рублей до 3500 рублей; на юридических лиц - от 5000 рублей до 6500 рублей.

Административные правонарушения в области обращения с животными

Жестокое обращение с животным, повлекшее его гибель или увечье (если это деяние не содержит признаков состава преступления, предусмотренного статьей 245 Уголовного кодекса Российской Федерации), а равно содержание или транспортировка животного в условиях, не соответствующих его биологическим особенностям и требованиям ветеринарно - санитарных правил, прекращение владельцем животного его жизнеобеспечения и уклонение от передачи животного другому лицу или ветеринарным учреждениям, содержание животного в условиях, приводящих к потере его здоровья, -

влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от 2000 до 2500 рублей; на должностных лиц - от 4000 до 5000 рублей; на юридических лиц - от 15000 до 20000 рублей.

Административные правонарушения в области благоустройства, обеспечения чистоты и порядка

Статья 8.3. Самовольное размещение объявлений и самовольное нанесение надписей, рисунков в нарушение порядка размещения наружной информации, установленного органами местного самоуправления

1. Наклеивание, развешивание, крепление, нанесение краской, размещение иным способом информационных материалов и объявлений рекламного и нерекламного характера вне мест; специально отведенных для этого органами местного самоуправления, собственниками зданий, строений, сооружений, иными уполномоченными лицами и органами, -

влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от 1000 до 2000 рублей; на должностных лиц - от 2000 до 5000 рублей; на юридических лиц - от 5000 до 10000 рублей.

2. Самовольное нанесение надписей, рисунков на стены зданий, строений и сооружений и в иных не предусмотренных для этого местах, выразившееся в совершении указанных действий без необходимых разрешений (согласований), если эти действия не содержат уголовно наказуемого деяния, -

влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от 3000 до 5000 рублей.

3. Действия, предусмотренные частью 1 настоящей статьи, совершенные повторно в течение года, -

влекут наложение административного штрафа на граждан в размере от 2000 до 5000 рублей; на должностных лиц - от 5000 до 10000 рублей; на юридических лиц - от 10000 до 20000 рублей.

4. Действия, предусмотренные частью 2 настоящей статьи, совершенные повторно в течение года, -

влекут наложение административного штрафа на граждан в размере 5000 рублей.

Примечание. Совершение действий, указанных в настоящей статье, на каждом отдельном объекте (сооружении) является самостоятельным административным правонарушением.

Нарушение требований нормативных правовых актов в сфере благоустройства, обеспечения чистоты и порядка

1. Нарушение требований по содержанию в исправном состоянии фасадов зданий (за исключением жилых домов), сооружений, строений, водосточных труб, ограждений, объектов монументально - декоративного искусства, малых архитектурных форм, скамеек, оборудования детских площадок, иных элементов благоустройства (за исключением объектов, относящихся к общему имуществу многоквартирного дома), установленных муниципальными нормативными правовыми актами в сфере благоустройства, обеспечения чистоты и порядка, за исключением случаев, предусмотренных частями 3 и 4 настоящей статьи, -

влечет предупреждение или наложение административного штрафа на граждан в размере от 2000 до 3000 рублей; на должностных лиц - от 5000 до 10000 рублей; на юридических лиц - от 20000 до 50000 рублей.

(в ред. Закона Республики Тыва от 25 декабря 2014 № 25-ЗРТ)

2. Действия (бездействие), предусмотренные частью 1 настоящей статьи, совершенные повторно в течение года, -

влекут наложение административного штрафа на граждан в размере от 4000 до 5000 рублей; на должностных лиц - от 10000 до 50000 рублей; на юридических лиц - от 50000 до 100000 рублей.

3. Нарушение установленных муниципальными нормативными правовыми актами правил благоустройства, обеспечения чистоты и порядка, а именно:

1) неисполнение требований по содержанию в чистоте цоколей, витрин, вывесок, объектов наружной рекламы и информации, телевизионных антенных устройств, уличных и дворовых светильников, а также киосков, павильонов, объектов мелкорозничной торговли;

2) непринятие мер владельцами зданий, строений, сооружений, опор наружного освещения и контактной сети по очистке объектов от самовольно размещенных афиш, объявлений, вывесок, указателей, агитационных материалов, надписей при наличии соответствующего письменного требования органа местного самоуправления;

3) оставление на улице временных конструкций и передвижных сооружений, тары и мусора после окончания торговли;

4) самовольное размещение на землях муниципальной собственности киосков, павильонов, складских сооружений, гаражей, торговых палаток, летних кафе, лотков, сараев, будок, голубятен, теплиц, овощных ям, уличных уборных, строительных материалов;

5) необеспечение свободных и безопасных подходов и подъездов к жилым домам и другим объектам на период проведения строительных, ремонтных работ;

6) непринятие мер по устранению повреждений, разрушения коммуникационных колодцев или восстановлению крышек люков колодцев;

7) засыпка колодцев подземных инженерных коммуникаций, в том числе всеми видами отходов;

8) размещение строительных материалов, товарно-материальных ценностей, транспортных средств, а также складирование мусора на местах, предназначенных для прохождения открытых дренажных, ливневых канав, -

влечет предупреждение или наложение административного штрафа на граждан в размере от 1000 до 3000 рублей; на должностных лиц - в размере от 3000 до 10000 рублей; на юридических лиц - в размере от 10000 до 50000 рублей;

9) неисполнение требований по содержанию в чистоте цоколей, витрин, вывесок, объектов наружной рекламы и информации, телевизионных антенных устройств, уличных и дворовых светильников, а также киосков, павильонов, объектов мелкорозничной торговли;

10) сброс, складирование и (или) временное хранение мусора, порубочных остатков деревьев, кустарников, листвы и других остатков растительности, а также твердого топлива, отходов жизнедеятельности животных и остатков строительных материалов на территориях общего пользования населенных пунктов, а равно непринятие мер по ликвидации несанкционированных свалок мусора, порубочных остатков деревьев, кустарников, листвы, других остатков растительности, твердого топлива, отходов жизнедеятельности животных на территориях общего пользования населенных пунктов;

11) складирование льда, вала снега на прилегающих территориях к стенам зданий и сооружений, на проезжую часть автомобильных дорог местного значения, на выезды с территорий, прилегающих к автомобильным дорогам местного значения, на тротуарах;

12) непроведение мероприятий по очистке прилегающих территорий от сорной растительности;

13) нахождение домашних животных на территории парков, скверов, образовательных организаций и прилегающих к ним площадок, спортивных сооружений, детских площадок, пляжей, магазинов и рынков, в том числе появление с собакой в жилых микрорайонах без намордника и поводка, оставление домашних животных без присмотра, либо отсутствие на входе в огороженную территорию предупреждающей надписи о нахождении на такой территории собаки потенциально опасной породы.

4. Действия (бездействие), предусмотренные частью 3 настоящей статьи, совершенные повторно в течение года, -

влекут (влечет) наложение административного штрафа на граждан в размере от 2000 до 5000 рублей; на должностных лиц - от 10000 до 20000 рублей; на юридических лиц - от 50000 до 100000 рублей.

Нарушение правил производства земляных и строительных работ, прокладки и переустройства инженерных сетей и коммуникаций

1. Производство земляных и строительных работ, работ по прокладке и переустройству инженерных сетей и коммуникаций без соответствующего разрешения или проведение данных работ после окончания (приостановления) срока действия разрешения, а равно несоблюдение сроков производства работ, если эти нарушения не подпадают под действие статьи 9.4 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, -

влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от 2000 до 4000 рублей; на должностных лиц - от 5000 до 10000 рублей; на юридических лиц - от 50000 до 100000 рублей.

2. Невосстановление благоустройства в срок, указанный в разрешении на производство земляных и строительных работ, несвоевременная ликвидация провала или иной деформации дорожного покрытия, вызванных производством работ, если эти нарушения не подпадают под действие статей

8.7 и 9.4 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, -

влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от 2000 до 4000 рублей; на должностных лиц - от 5000 до 10000 рублей; на юридических лиц - от 50000 до 100000 рублей.

3. Ненадлежащее содержание объектов в процессе производства земляных и строительных работ, прокладки и переустройства инженерных сетей и коммуникаций, выраженное в отсутствии необходимых заграждений, аварийного освещения, звукоизолирующих экранов, указателей, объектов размещения отходов (в том числе строительного и крупногабаритного мусора), если эти нарушения не подпадают под действие статьи 9.4 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, -

влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от 2000 до 4000 рублей; на должностных лиц - от 5000 до 10000 рублей; на юридических лиц - от 50000 до 100000 рублей.

4. Невызов или несвоевременный вызов исполнителем, производителем инженерно-коммуникационных работ на место производства работ представителей организаций, эксплуатирующих подземные коммуникации и сооружения, согласовавших проектную документацию, а также не извещение или несвоевременное извещение об аварии производителем или иным лицом, ответственным за производство работ, органа местного самоуправления муниципального образования, дежурного оперативно-диспетчерской службы органа, специально уполномоченного на решение задач в области защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций, организаций, имеющих расположенные в непосредственной близости от места аварии подземные сети и сооружения, органов государственной инспекции безопасности дорожного движения при необходимости ограничения или закрытия проезда, -

влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от 2000 до 4000 рублей; на должностных лиц - от 5000 до 10000 рублей; на юридических лиц - от 50000 до 100000 рублей.

5. Выдача и (или) продление разрешений на производство инженерно-коммуникационных работ с нарушением сроков, нарушение порядка выдачи разрешений (ордеров) на производство инженерно - коммуникационных работ, -

влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере - от 50000 до 100000 рублей.

6. Нарушение порядка уведомления уполномоченного органа в сфере благоустройства о выдаче разрешений (ордеров) на проведение инженерно-коммуникационных работ, а равно разрешений уполномоченных органов на установку объектов некапитального строительства -

влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от 5000 до 10000 рублей.

Несоблюдение требований к порядку накопления твердых коммунальных отходов

Несоблюдение требований к порядку накопления твердых коммунальных отходов, установленному Правительством Республики Тыва, если данные действия (бездействие) не образуют составы административных правонарушений, предусмотренных Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, а именно:

1) ненадлежащее содержание мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов, в том числе крупногабаритных отходов, лицами, обязанными обеспечить содержание таких мест (площадок);

2) размещение контейнеров и (или) бункеров для накопления твердых коммунальных отходов в местах, не включенных в реестр мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов;

3) непредоставление потребителям контейнеров для накопления твердых коммунальных отходов лицом, обязанным их предоставить, -

влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от 2000 до 4000 рублей; на юридических лиц - от 10000 до 20000 рублей.

21.5. Вред, причиненный в результате нарушения настоящих Правил благоустройства, возмещается виновными лицами в порядке, установленном действующим законодательством.
